



සැ.යු.

වයස් කාණ්ඩ අනුව
වහා කළයුතු කාලය
දැක්වා ඇති අතර
ඕනේ කැමැත්ත පරිදි
යල සහ මහ කන්න සඳහා
උචිත ප්‍රවේද
තෝරාගත හැකිය





නියතය

- අඩු ජල තත්ත්වයට හිරොන්තු දෙක ප්‍රභේද භාවිතය
- සෙව් කාලීන ප්‍රභේද භාවිතය

අධික වර්ෂාව හෝ භාවතුර

- ජලයෙන් යට වීමට හිරොන්තු දෙක වී ප්‍රභේද භාවිතය
- ජලවහන පද්ධතිය දියුණු කිරීම
- තඩින් තඩි කොහොත් ලොදීම

උපදේශනය - ආචාර්ය රොනාන් විජේසේනේ (සෘෂිකර් අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්)	සාක්ෂිකාරී තොරතුරු - ආචාර්ය ආර්.එස්.සේ. කිරිසේන (අතිරේක අධ්‍යක්ෂ, වි පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ආයතනය)	සාක්ෂිකාරී තොරතුරු - ආචාර්ය ඩී.වී.ආර්. ප්‍රසාදවර්ධන (පේශ්වර් මූලාශ්‍ර ප්‍රධාන)	සාක්ෂිකාරී - වාමන් කිලිම් සිල්වා (සෘෂිකර් උපදේශන, තොරතුරු හා සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථානය)	සාමාජික ආර්ථික හා සැලසුම් මධ්‍යස්ථානය (ආදායම්/විදායම්)	පරිච්ඡායක නිර්මාණය - ලියකරුගේ ගෝතම් රණතුංග (තොරතුරු හා සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථානය)	විද්‍යා නිර්මාණය - ජයසිරි මුසාසිංහ (වසාජි හා සුලු මධ්‍යස්ථානය)
		(නිර්මාණය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථානය)	මුසාසිංහ - සෘෂි ප්‍රකාශන එකතුව සෘෂිකර් දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රකාශනයකි - 2015)			



වී වගා කාල සටහන - වියළි සහ අතරමැදි කලාපය වර්ෂා පෝෂිත



මාසය		සැප්තැම්බර්				ඔක්තෝබර්				නොවැම්බර්				දෙසැම්බර්				ජනවාරි				පෙබරවාරි				මාර්තු				අප්‍රේල්				මැයි				ජූනි				ජූලි				අගෝස්තු							
සතිය		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4												
කාලගුණය																																																					
කෘෂිකාර්මික ක්‍රියාකාරකම්	මාස 2 1/2																																																				
	මාස 3																																																				
	මාස 3 1/2																																																				
ප්‍රවේශය		පැමිණිල්ල				පැමිණිල්ල				පැමිණිල්ල				පැමිණිල්ල				පැමිණිල්ල				පැමිණිල්ල				පැමිණිල්ල				පැමිණිල්ල				පැමිණිල්ල				පැමිණිල්ල				පැමිණිල්ල				පැමිණිල්ල							

සැ.යු.
වියළි කාණ්ඩ අනුව
වගා කළයුතු කාලය
දක්වා ඇති අතර
සෑහීම සහතික කර ඇති
යල සහ මහ කන්න සඳහා
උචිත ප්‍රවේද
තෝරාගත හැකිය


නිර්දේශිත වී ප්‍රවේද		පොහොර නිර්දේශය (අක්කරයට කි.ග්‍රෑ.)		කාබනික පොහොර භාවිතය		දළ ආදායම් වියදම් ඇස්තමේන්තු - අක්කරයට (2015)	
මාස 2 1/2 (දින 80 ± 5) ප්‍රවේද Bg 250 සාමාන්‍ය අස්වැන්න අය, කි.ග්‍රෑ. 1200 - 1400 සත්කය ප්‍රමාද වූ විට වඩා සුදුසුය Bg 251 GSR සාමාන්‍ය අස්වැන්න අය, කි.ග්‍රෑ. 1200 - 1400 පළු හිම තුළින් සඳහා වඩා සුදුසුය.		මාස 3 (දින 90 ± 5) ප්‍රවේද Bg 300 සාමාන්‍ය අස්වැන්න අය, කි.ග්‍රෑ. 1400 - 1600 Bg 304 සාමාන්‍ය අස්වැන්න අය, කි.ග්‍රෑ. 1200 - 1400 Bg 310 සාමාන්‍ය අස්වැන්න අය, කි.ග්‍රෑ. 1400 - 1600 ලවණතාවයට සීමාකර ඇත		මාස 3 1/2 (දින 105 ± 5) ප්‍රවේද Bg 352 සාමාන්‍ය අස්වැන්න අය, කි.ග්‍රෑ. 1600 - 1800 Bg 358 සාමාන්‍ය අස්වැන්න අය, කි.ග්‍රෑ. 1400 - 1600 Bg 359 සාමාන්‍ය අස්වැන්න අය, කි.ග්‍රෑ. 1600 - 1800 Bw 367 සාමාන්‍ය අස්වැන්න අය, කි.ග්‍රෑ. 1600 - 1800 Bg 369 සාමාන්‍ය අස්වැන්න අය, කි.ග්‍රෑ. 1600 - 1800 ලවණතාවයට සීමාකර ඇත		වියදම් බිම් සකස් කිරීම සහ නියර බැඳීම 16,000.00 බීජ හා යන්ත්‍ර සංස්ථාපනය 5,800.00 පොහොර යෙදීම 2,260.00 නඩත්තුව 4,200.00 අස්වනු හෙළීම, වියදම් හා ප්‍රවාහනය 12,440.00 මුළු වියදම 40,700.00	
බීජ වී අවශ්‍යතාවය වැරදිම සඳහා - මධ්‍යස්ථ දිනට සහ දිනට (හාඩු) 40 රවුම් කෙටි (කම්බා) 30 සිවුම්ම සඳහා - මධ්‍යස්ථ දිනට සහ දිනට (හාඩු) 20 රවුම් කෙටි (කම්බා) 15 පැළ වැරදිම (පැරණි) සඳහා 12		මාස 2 1/2 ප්‍රවේද සඳහා වසරක/සිවුම්මකට (සූර්ය පොහොර) වසර 12 කි 10 වසර 25 කි 20 වසර 35 කි 12 වසර 40 කි 14 වසර 70 කි 20		මාස 3 ප්‍රවේද සඳහා වසරක/සිවුම්මකට (සූර්ය පොහොර) වසර 12 කි 26 වසර 4 කි 20 වසර 6 කි 12 වසර 7 කි 12 වසර 8 කි 12 වසර 14 කි 20		මාස 3 1/2 ප්‍රවේද සඳහා වසරක/සිවුම්මකට (සූර්ය පොහොර) වසර 12 කි 26 වසර 5 කි 20 වසර 7 කි 12 වසර 8 කි 12 වසර 14 කි 20	


නියතය

- අඩු පළු හත්වැනි සීමාවක දෙක ප්‍රවේද භාවිතය
- කෙටි කාලීන ප්‍රවේද භාවිතය


අධික වර්ෂාව හෝ භාවිතය

- පළු හත්වැනි සීමාවක දෙක වී ප්‍රවේද භාවිතය
- පළුවන පද්ධතිය දියුණු කිරීම
- කඩින් කඩ පොහොර යෙදීම





මාසය	සැප්තැම්බර්				ඔක්තෝබර්				නොවැම්බර්				දෙසැම්බර්				ජනවාරි				පෙබරවාරි				මාර්තු				අප්‍රේල්				මැයි				ජූනි				ජූලි				අගෝස්තු							
සතිය	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4												
කාලගුණය																																																				
කෘෂිකාර්මික ක්‍රියාකාරකම්																																																				
අතිරේක වගා කාලසටහන																																																				
පළිබෝධ					පෙතිසිලියුම් බීජ අංගමාරය පුරුක් පඤ්චා				දඹුරු පුල්ලි හෙල්මික්සෝරයම් පුල්ලි අර්චිනියා රෝගය පුරුක් පඤ්චා				කොපු අංගමාරය දඹුරු පුල්ලි හෙල්මික්සෝරයම් පුල්ලි අර්චිනියා රෝගය මලකඩ රෝගය												පෙතිසිලියුම් බීජ අංගමාරය				අර්චිනියා මුල්කුණුවීම පුරුක් පඤ්චා කුඩිත්තා								කරල් විදින දළඹුවා															

	පුරුක් පණු හානිය	කරල් විදින දළඹුවා	කූඩිත්තා	පෙත්සිලියුම් අංගමාරය	දුඹුරු පුල්ලි	කොපු අංගමාරය	අර්චිනියා රෝගය	මලකඩ රෝගය
								
පාලනය	ඉපහැල්ල වහාම කිරීම සිටුවා සති 3 හා 5දී ඩයිසිනෝන් 5% පිආර් හෙක්/කි. 10-15 ලිප්රොතිල් 0.3% පිආර් හෙක්/කි. 12	සිටුවා දින 25-35 ක් හා දින 45-55කින් පසුව යෙදීමට නොවිලියුරෝන් 10රයි මිලි 10 / ලීටර 10 එතෝලෙන්ප්‍රොක්ස් 10රයි මිලි 15 / ලීටර 10 තයොඩිකාබ් 375 එස්සි මිලි 20 / ලීටර 10	නිර්දේශිත කෘෂි භාගක භාවිතය ඉම්ඩක්ලොප්‍රිඩ් 20% එස්එල් මිලි 10 / ලීටර 10 ඉම්ඩක්ලොප්‍රිඩ් 70% ඩබීප් ග්‍රෑම් 1.25 / ලීටර 10 තයමෙනොක්සාම් ඩබීප් ග්‍රෑම් 3 / ලීටර 10	ඩිප් ගබඩා කිරීමේදී තෙතමනය 13%ක් වීම ඩිප් ප්‍රතිකාර කිරීම		පල වහනය දියුණු කිරීම වසුන් භාවිතය වැලඳුණු ශාක කොටස් ඉවත් කිරීම බෝග මාරුව		සැලකිය යුතුයි - අත්කර සිටියේ ඔබ ඉරිඟු වගා කරන විට කම්කරු ඉමිය වෙනුවට යක්කු භාවිතා කිරීමෙන් අත්කරයට රුපියල් 10,000 කින් වියළුම අඩු කළ හැක.

ප්‍රභේදය	අත්. සඳහා විජිත කි.ග්‍රෑ.	භෝග. සඳහා විජිත කි.ග්‍රෑ.	මූලික පොහොර - සිදු වීමට දින තුනකට පෙර		පරතරය	පැළ ගණන (වලකට)	බිඳුණු - (දෙමුහුම්) භෝගීකාරකයාට පැළ අත්කරයාට පැළ 22000-30000 විජිත කි.ග්‍රෑ. 1 මිල - පැළසිරිත් රු. 1000 සම්පත් රු. 275 රැවිත් රු. 115 තල - විජිත අවශ්‍යතාවය භෝග. කි.ග්‍රෑ 7	දළ ආදායම් වියදම් ඇස්තමේන්තුව - 2013				- විජිත සිදුවීම් සහ මූලික පොහොර යෙදවීම් තවදුරටත් කෙරෙන යන්ත්‍රණයක් සාධනය - සිදුවන දින 30ත් පැළ අතර වැල් මර්ධනය කර මිශ්‍රවීම පොහොර සම්මත පැළ මුලට පස් ලං කිරීම රොටේෂන් රාශිය සහ විජිතයක් සහිත සැලැස්ම දෙකේ දිශානුමාන සහිත සැලැස්මක් සහිත සැලැස්මක්
			පොහොර	භෝග (කි.ග්‍රෑ)				අත් (කි.ග්‍රෑ)	වියදම් -	ආදායම් (කිරි කරල්) (රු.)	ආදායම් (ධාන්‍ය සඳහා) (රු.)	
රැවිත් තල අරණ පැළසිරිත් පෝ වෙනත් දෙමුහුම්	8	20	ගුරු	75	37	60 x 30 cm	1	කම්පන රු. 1ක වර්ෂා පෝෂණ - 35 x 700/=	24500	කිරි කරල් අස්වැන්න අත්කරයට	30000	වර්ෂා පෝෂණ අස්වැන්න 2000 කි.ග්‍රෑ. ජල සම්පාදන අස්වැන්න 3000 කි.ග්‍රෑ.
	8	20	TSP	100	50			පළ සම්පාදන - 55 x 700/=	38500			
	8	20	MOP	50	25							
	මිශ්‍රවීම පොහොර - සිදුවන සති 4 දී											
			භෝග (කි.ග්‍රෑ) අත් (කි.ග්‍රෑ)									
	5-7	12.5 - 17	ජල සම්පාදන	ගුරු	250	100	60 x 60 cm	2	යෙදවුම් සඳහා	8000	කිරි කරලක මිල රු. 5-6	විජිත කි.ග්‍රෑ. 1 මිල රු. 30
			වර්ෂා පෝෂණ	ගුරු	140	56			ආදායම් - වර්ෂා පෝෂණ රු. (30000x5) = 150000 ජල සම්පාදන රු. (30000x6) = 180000			ආදායම් - වර්ෂා පෝෂණ රු. (2000x30) = 60000 ජල සම්පාදන රු. (3000x30) = 90000
							75 x 18cm	1	මුළු දළ වියදම් වර්ෂා පෝෂණ ජල සම්පාදන	41000 55000	දළ ලාභය - වර්ෂා පෝෂණ රු. 109000 ජල සම්පාදන රු. 125000	දළ ලාභය - වර්ෂා පෝෂණ රු. 19000 ජල සම්පාදන රු. 35000

දිස්ත්‍රික්කය	කලාප	ප්‍රදේශ	දිස්ත්‍රික්කය	කලාප	ප්‍රදේශ	දිස්ත්‍රික්කය	කලාප	ප්‍රදේශ	නියතය
පුත්තලම	DL-1	ආනම්පුටු, ඉතිහිමිරිය, ඉහළ පුලුන්කුලම්, මහකුඹුන්කඩවල, නවගත්තේගම, සේරංගනගේ, තබ්බෙවි	අම්පාර	DL- 2a	අම්පාර, අක්කරෙයිපත්තු, අඩලාවෙනයි, වෙතිකුයිඉරප්පු, වාවලකඩෙයි, කල්මුනේ, කාරතිවි, ලාභුනල, හිත්තවුරි, පාලමුණෙයි, සමන්තුරෙයි, සයිත්තමාරතු, තම්බිලුවිල්	මාතලේ	DL-1	දඹුල්ල, දේවපුටු, ගලේවෙල උ., හඳුන්ගමුව උ., කිඹිස්ස	 - පිරිමි මල් පිහිටි සති 20 පෙර සිට හා තැනැත්තු මල් පිහි මඳ කලක් පසුගත කරු ජලය සැපයීම - පලුබෝධ - තුවිත්තන්ගේ හානිය - මාස් කන්නයේ වැරි වල වහා කිරිම අධික වර්ෂාව හෝ ගං වතු - මාස් කන්නයේ වැරි වල වහා කිරිම - මාස් - සඳුන් මලකඩ
	DL-3	මදුරන්කුලිය, පාලකුඩා, වහාතවිල්ලුව					DL- 2a	ආරියපත්ති, ඇතියාමලේ, වරාදුරි බ., කලුවත්තියා බ., කිරාන් බ., කරදියන්තාරා බ., වෙල්ලාචේවි, වාකරෙයි බ., වාලුවේවෙනයි බ.,	
මොණරාගල	DL-1	අළුත්වැව, බුත්තල, කතරගම, මත්කම්පිරිය, සියඹලාණ්ඩුව, තෙලුල්ල, තණ්ඩල්විල, වැල්ලවාය	ත්‍රිකුණාමලය	DL- 2	රිච්චලන්තරෙයි, මුතුර, තෝදුරි, මුනම් පොඩ්වඩ්ඩි	කම්බන්තොර	DL- 1	අඟුණකොලපාලයේස, අම්බලන්තොර උ., ලුණම්, උඩවාය	
	DL- 1d	වෙර්ඩිකුලම්, මඩුකන්ද, ඔමන්තෙ,පායියම්මඩු කනගරාකුලම්, කෝවිල්කුලම්, හෙඩුම්කර්ති, උර්වකුලම්					DL- 5	අම්බලන්තොර, බදුනිරිය, බෙරලිහෙල, මහනපුර, වර්විල, තෝඩකණ්ඩිය	
වව්නියාව	DL- 1	වෙර්ඩිකුලම්, මඩුකන්ද, ඔමන්තෙ,පායියම්මඩු	බදුල්ල	DL-1	කල්ලමුල්ල නැ., දියළුම් උ., හිකපොත			උ., උතුරු නැ., හානෙහිරි උ., දකුණු බ., බස්නාහිර උ., රිකාන සි., මිණිසොන සි., හිරිත ව., වංඔ	
	DL- 1d	කනගරාකුලම්, කෝවිල්කුලම්, හෙඩුම්කර්ති, උර්වකුලම්							

සැලකිය යුතුයි -
අත්තර කීපයක් ඔබ ඉරිඟු වගා කරන විට තම්බරා ඉඹය වෙනුවට යන්ත්‍ර භාවිතා කිරීමෙන් අත්තරයට රූපිඳු 10,000 කින් වියදම් අඩු කළ හැක.

- බීජ සිදුවීම් සහ මූලික පෝෂක දෙද්වි විකවිර කෙරෙන යන්ත්‍රයක් තාවිතය
- සිදුවූ දින 30ක් පැළ අතර වල් මර්ධනය කර මතුපිට පෝෂක සමඟ පැළ මුලට පත් ලං කිරීම් රොටේරිවරය සහ වරයක් සවි කළ රෝද දෙකේ ට්‍රැක්ටරයකින් කළ හැක



- පිරිමි මල් පිළිමට සති 20 පෙර සිට හා ගැසැණු මල් පිළි මිඳු සලත් පසුචිත තුරු පලය සැපයීම
- පළමුවැනි - කුඩිත්තන්ගේ හානි
- මාස කන්නයේ වැටී වල වහා කිරීම අධික වර්ෂාව හෝ ගං වතුර
- මාස කන්නයේ වැටී වල වහා කිරීම
- රෝග - සැදුම් මෙහෙය

උපදේශනය - ආචාර්ය රොහාන් විජේකෝන්
(කෘෂිකර්ම ප්‍රධාන ජනරාල්)

පාසකයාගේ නම - ඩී. අබේසිංහ
(නියෝජ්‍ය කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ)

කාලගුණ දත්ත - ආචාර්ය ඩී.වී.ආර් පුණ්‍යවර්ධන
(දේශගුණ විද්‍යාඥ)


සැකසුම - වාමර් නිලුනි සිල්වා
(කෘෂිකර්ම උපදේශක)

රිගණක නිර්මාණය - වම්ලා තුෂාරී සුලතුංග
(තොරතුරු හා සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථානය)

විභූ - ජයසිරි මුණාසිංහ
වනජේති හා පහණ මධ්‍යස්ථානය)

කෘෂි ප්‍රකාශන ඒකකය
(මැදණග)

කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රකාශනයක් (2013). නිර්මාණය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථානය



රටකපු වගා කාල සටහන - වියළි සහ අතරමැදි කලාප




කුරුණෑගල	දිස්ත්‍රික්කය පුරා	පොලොන්නරුව	DL- 1c, DL-2b	හම්බන්තොට	DL-1b, DL-5	රත්නපුර	IL- 1, DL-1	මොණරාගල	IL-1, DL-1a, DL-1b
පුත්තලම	IL-1, DL-1, DL-3	බදුල්ල	IL-2, DL-1	ත්‍රිකුණාමලය	DL- 1c	මඩකලපුව	DL- 2a	වව්නියාව	DL- 1, DL-1a
අනුරාධපුරය	DL- 1b	අම්පාර	DL- 2a, DL-2b	මාතලේ	DL-1	කිලිනොච්චි	DL- 4	මුලතිව්	DL- 1, DL-4



බිම් සැකසීම	බීජ සිටුවීම	මූලික පොහොර යෙදීම	වල් මර්දනය	මතුපිට පොහොර දැමීම	අස්වනු නෙළීම	අස්වනු වියළීම
-------------	-------------	-------------------	------------	--------------------	--------------	---------------

මාසය	ඔක්තෝබර්				නොවැම්බර්				දෙසැම්බර්				ජනවාරි				පෙබරවාරි				මාර්තු				අප්‍රේල්				මැයි				ජූනි				ජූලි				අගෝස්තු				සැප්තැම්බර්							
සතිය	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4												
කාලගුණය																																																				
කෘෂිකාර්මික ක්‍රියාකාරකම්																																																				
පළමුවැනි					පාමුල කුණුවීම බැක්ටීරියානු හිටු මැරීම				පහ පුළුල් රෝගය මලකඩ රෝගය පාමුල කුණුවීම බැක්ටීරියානු හිටු මැරීම අංකුර කුණුවීම				පහ පුළුල් රෝගය මලකඩ රෝගය පාමුල කුණුවීම බැක්ටීරියානු හිටු මැරීම												පාමුල කුණුවීම (දිලීර) බැක්ටීරියානු හිටු මැරීම				පහ පුළුල් රෝගය මලකඩ රෝගය පාමුල කුණුවීම බැක්ටීරියානු හිටු මැරීම අංකුර කුණුවීම				පහ පුළුල් රෝගය මලකඩ රෝගය පාමුල කුණුවීම බැක්ටීරියානු හිටු මැරීම අංකුර කුණුවීම																			

පාලනය	සර්කස්පෝරා දුඹුරු පුල්ලු	මළකඩ රෝගය	පාමුල කුණුවීම	බැක්ටීරියානු හිටු මැරීම	අංකුර කුණුවීමේ රෝගය	කියත් පණුවා	වේයා	පැළ මැක්කා	කුඩිත්තා
	 - වල් මර්දනය - බෝග මාරුව - නිර්දේශිත දීලීරනාශක භාවිතය • ක්ලෝරොතැලොසිල් 75% තෙත් කුඩු ග්‍රෑම් 20/ලීටර් 10 • මැන්කොසෙබ් 80% තෙත් කුඩු ග්‍රෑම් 20/ලීටර් 10	 - රෝගී ගහන පස් සමඟ ඉවත් කිරීම - පළ අපවහන පද්ධතිය දියුණු කිරීම - බෝග මාරුව	  - රෝගී ගහන පස් සමඟ ඉවත් කිරීම - පළ අපවහන පද්ධතිය දියුණු කිරීම - බෝග මාරුව	 - ඔරොත්තු දෙන ප්‍රභේද භාවිතය - ඉන්ද්‍රී - වල් මර්දනය - ආකාදීන ගහන ඉවත් කිරීම - පැළ මැක්කා මර්දනය - ආවරණ බෝගයක් සිටුවීම - බඩඉරතු	 - බිත්තර සහ කීටයන් එකතු කර විනාශ කිරීම • ස්පිනෝසැඩ් එස්.සී. 10 මිලි/ ලීටර් 10	 - නිර්දේශිත කෘෂිභාගය භාවිතය • ඉම්බික්ලොප්‍රිඩ් 20 එස්.එල්. මිලි 5/10 ලීටර්	 - අංකුර මැරී යාමේ රෝග වාහකයා වේ - නිර්දේශිත කෘෂිභාගය භාවිතය • තයොමොක්සාම් 25% ඩබ්.පී. ග්‍රෑම් 5/ ලීටර් 10 • ඉම්බික්ලොප්‍රිඩ් 70% ඩබ්.පී. ග්‍රෑම් 1.25/ ලීටර් 10	 - වේරස් රෝග පතුරන වාහකයෙක් ලෙස ක්‍රියා කරයි - නිර්දේශිත කෘෂිභාගය භාවිතය • තයොමොක්සාම් 25% ඩබ්.පී. ග්‍රෑම් 1.25 / ලීටර් 10 • ඉම්බික්ලොප්‍රිඩ් 70% ඩබ්.පී. ග්‍රෑම් 1.25 / ලීටර් 10	
පාද්‍යයම් වියදම් පැස්තමේන්තුව (අක්කරයට) - 2013									

රටකපු ප්‍රභේද	බීජ අවශ්‍යතාවය (කි.ග්‍රෑ)			සිටුවන පරතරය	පොහොර (අක්කරයට කි.ග්‍රෑ)			
		අක්කරයට	හෙක්ටයාරයට		මූලික	මතුපිට		
ඉන්ද්‍රී ටිකරි ANKG 1	බීජ (පොතු රහිත)	28	70	45 X 15 සෙ.මී	යූරියා	ටී.එස්.පී	එම්.ඒ.පී	යූරියා
	කරල් (පොතු සහිත)	40	100					
	බීජ (පොතු රහිත)	40	100					
	කරල් (පොතු සහිත)	52	130					

දිස්ත්‍රික්කය	කලාප	ප්‍රදේශ	දිස්ත්‍රික්කය	කලාප	ප්‍රදේශ	දිස්ත්‍රික්කය	කලාප	ප්‍රදේශ
පුත්තලම	IL-1	කාල්දඩුව, මාදම්පේ, ප්‍රින්ට්ස්ටන්, මාරාවල, හයිනමඩම්, හාත්තප්පි, රාජකදව	අම්පාර	DL- 2a	අම්පාර, අක්කරයපත්තු, අඩ්ඩලවෙහෙයි, වෙහිකඩ්වෙල්ල, වාලකඩ්වෙල්ල, කල්ලිකෙයි, කරාහිවි, ලාභාල, හිත්තවුර, පාලමුණෙයි, සමත්තුරෙයි, සයිත්තමාර්තු, තම්බිලවිල්ල	මඩකලපුව	DL- 2a	ආරාධිපත්ති, ඇතිකම්ලේ, වරාදිව් බං., කලවත්තිකඩ් බං., කිරාත් බං., කරදියපත්ති බං., වෙල්ලාවෙල්ල, වාකරෙයි බං., වාලව්වෙහෙයි බං., අතුණකොලලෙහෙයි, අම්බලන්තොට උ., ලුණම්, උඩගල, අම්බලන්තොට, බදුගිරි, බෙරලිකොල, මහපල්ල, වීරවිල, යෝධකණ්ඩිය ආරාධිපත්ති, ඇතිකම්ලේ, වරාදිව් බං., කලවත්තිකඩ් බං., කිරාත් බං., කරදියපත්ති බං., මත්තිපත්ති, පල්ලමත්තිකල්ල, වෙල්ලාවෙල්ල, වාකරෙයි බං., වාලව්වෙහෙයි බං., වත්තරමුණ බං.
	DL-1	ආනමඩුව, ඉහිහිමිරි, ඉහපුලියත්තුලම්, මහකුණ්ඩකඩවල නවගත්තේ, සේරකැලේ, තම්බිවිල මදුරත්තුලිය, පාලකඩ, වහාත්තිල්ල		DL- 2b	හිතුරාන, ඉරක්කමත්, මහඔය, මල්වත්ත, මදුනගම, හාමිල්ලාව, පල්ලන්තිය, පානම්, පොකුණිල්ල, පදියතලාව නං., සෙනරත්පුර බං., තිරිකේවිල්ල		DL- 1	අඳුණපිලි, කුලුමුණේ, කොට්ඨාසවෙල්ල, මුල්ලියාවලෙයි, පණ්ඩියකුලම්, පුදුකඩ්වෙල්ල, මුලුඳු, ඔඩ්දියුඩාත්, තුණකොයි, උඩගල්ල, මුලුඳු, පුදුකඩ් ඉරාප්පු, උඩගල්ල
	DL-3	බඩ්දියුලු නං., මැදකම් හි., දඩගල්ල හිරිත, මොනරාගල බං. අරත්වැව්, බුත්තල, කතරගම, මක්කම්පිරි, සියඹලාණ්ඩුව, ගෙණුල්ල, තණමල්විල, වැල්ලව්ව		DL- 4	අක්කරයම්කුලම්, වත්තාඩ්කුලම්, කිලිනොච්චි, පුනගර්, වත්තියකුලම්, උමුතිරිප්පුරම්		DL- 2a	ආරාධිපත්ති, ඇතිකම්ලේ, වරාදිව් බං., කලවත්තිකඩ් බං., කිරාත් බං., කරදියපත්ති බං., මත්තිපත්ති, පල්ලමත්තිකල්ල, වෙල්ලාවෙල්ල, වාකරෙයි බං., වාලව්වෙහෙයි බං., වත්තරමුණ බං.
මොණරාගල	IL-1	බඩ්දියුලු නං., මැදකම් හි., දඩගල්ල හිරිත, මොනරාගල බං. අරත්වැව්, බුත්තල, කතරගම, මක්කම්පිරි, සියඹලාණ්ඩුව, ගෙණුල්ල, තණමල්විල, වැල්ලව්ව	කිලිනොච්චි	DL- 4	අක්කරයම්කුලම්, වත්තාඩ්කුලම්, කිලිනොච්චි, පුනගර්, වත්තියකුලම්, උමුතිරිප්පුරම්	මුලතිව්	DL- 1	අඳුණපිලි, කුලුමුණේ, කොට්ඨාසවෙල්ල, මුල්ලියාවලෙයි, පණ්ඩියකුලම්, පුදුකඩ්වෙල්ල, මුලුඳු, ඔඩ්දියුඩාත්, තුණකොයි, උඩගල්ල, මුලුඳු, පුදුකඩ් ඉරාප්පු, උඩගල්ල
	DL-1	බඩ්දියුලු නං., මැදකම් හි., දඩගල්ල හිරිත, මොනරාගල බං. අරත්වැව්, බුත්තල, කතරගම, මක්කම්පිරි, සියඹලාණ්ඩුව, ගෙණුල්ල, තණමල්විල, වැල්ලව්ව		IL- 2	බත්මැඩ්වෙල්ල, කරමැඩ්, මහකඩ්වෙල්ල උ., මහිංගනගය, හානදිය, වරාදිව් (වයඹ)		DL- 4	අඳුණපිලි, කුලුමුණේ, කොට්ඨාසවෙල්ල, මුල්ලියාවලෙයි, පණ්ඩියකුලම්, පුදුකඩ්වෙල්ල, මුලුඳු, ඔඩ්දියුඩාත්, තුණකොයි, උඩගල්ල, මුලුඳු, පුදුකඩ් ඉරාප්පු, උඩගල්ල
වව්නියාව	DL- 1	වෙහිකම්ලේ, මඩුකන්ද, ඔමන්තො, පාම්පායිමඩු	ත්‍රිකුණාමලය	DL-1	රිද්මාලියද්ද (දකුණ නැර), කල්ලිමුල්ල, දියවම් උ., හිකපොත	පොලොන්නරුව	DL- 1	අක්කරයම්කුලම්, බඩුකුණ, හිරිපලේ, ගල්අමුණ, හිතුරානගොඩ, නව නගරය, මැදවිහිරිය, මහම්පිරිය හි., පුලස්තිගම, සේරාගම
	DL- 1d	කතරගමකුලම්, කෝවිල්කුලම්, කොඩ්මිකඩ්, උරුමකුලම්		DL-1c	අත්බෝපුර, හෝමන්කඩ්වර, කත්තලේ, කිහිය, කුරුවකඩ්, ගලෙන්බදුණුවැව් නං., හොරොට්පානා, කපුගොල්ලව්, යක්කල නං. කැඩිහිගොල්ලව් නං., කෝනව්, පදව්පරාක්‍රමපුර, පරංගියාවැඩිය, කැඩිහිගොල්ලව් නං., කෝනව්, පදව්පරාක්‍රමපුර, පරංගියාවැඩිය,		DL- 4	අක්කරයම්කුලම්, බඩුකුණ, හිරිපලේ, ගල්අමුණ, හිතුරානගොඩ, නව නගරය, මැදවිහිරිය, මහම්පිරිය හි., පුලස්තිගම, සේරාගම
මාතලේ	DL-1	දුඹුල්ල, දේවනුව, ගල්වෙල්ල උ., කපුගොල්ල උ., සිහිපස්	අනුරාධපුරය	DL- 1b	ගලෙන්බදුණුවැව් නං., හොරොට්පානා, කපුගොල්ලව්, යක්කල නං. කැඩිහිගොල්ලව් නං., කෝනව්, පදව්පරාක්‍රමපුර, පරංගියාවැඩිය,			
	DL- 1	දුඹුල්ල, දේවනුව, ගල්වෙල්ල උ., කපුගොල්ල උ., සිහිපස්						
රත්නපුර	IL- 1	දුඹුල්ල, දේවනුව, ගල්වෙල්ල උ., කපුගොල්ල උ., සිහිපස්						

විශේෂය

- අතිරේක පළ සම්පාදනය
- කෙටි කාලීන ප්‍රභේද භාවිතය

අධික වර්ෂාව

- පළමු වහන්සේ කිරීම
- පළමු වහන්සේ පද්ධතිය දියුණු කිරීම

මුං වගා කාල සටහන - වියළි කලාපය



පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය පුරා	කම්බන්තොට DL-1	රත්නපුර DL-1	මඩකලපුව DL-2a	කුරුණෑගල DL-1	කිලිනොච්චි දිස්ත්‍රික්කය පුරා
පුත්තලම DL-1	බදුල්ල DL-1	ත්‍රිකුණාමලය DL-2, DL-1c	වව්නියාව DL-1, DL-1d	යාපනය DL-3, DL-4	මොණරාගල DL-1
අනුරාධපුරය දිස්ත්‍රික්කය පුරා	අම්පාර DL-2a, DL-2b	මන්නාරම DL-1, DL-3	මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කය පුරා	මාතලේ DL-1	මහවැලි ප්‍රදේශ වව්, පි

බිම් සැකසීම	බීජ සිටුවීම	මූලික පොහොර යෙදීම	යාන්ත්‍රික වල් මර්ධනය	මතුපිට පොහොර යෙදීම	අස්වනු නෙලීම
-------------	-------------	-------------------	-----------------------	--------------------	--------------



මාසය	සැප්තැම්බර්				ඔක්තෝබර්				නොවැම්බර්				දෙසැම්බර්				ජනවාරි				පෙබරවාරි				මාර්තු				අප්‍රේල්				මැයි				ජූනි				ජූලි				අගෝස්තු			
සතිය	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
කාලගුණය																																																
කෘෂිකාර්මික ක්‍රියාකාරකම්																																																
මැද කන්නයේ වගාව									මැද කන්නයේ වගාව වාසිදායකයි ! - අවම යෙදවීම් හා ද්‍රව්‍යයන් භාවිතයෙන් මිහිත් දැවීම ආදායමක් - පාංශු පෝෂකවල දියුණු වීම												ගොවිත්මේ සක්‍රීය සහභාගිත්වය සහ ආයතන අතර මනා සම්බන්ධීකරණය ඉතා වැදගත්ය - සංඛ්‍යාත්මක දෙපාර්තමේන්තුව - වාරි මාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව - ජල සලකුණකරන දෙපාර්තමේන්තුව - ගොවිජන සේවා දෙපාර්තමේන්තුව - ප්‍රාදේශීය හා දිස්ත්‍රික් පරිපාලන																											
රෝග හා පලිබෝධ					සර්පොස්පෝරා පත්‍ර පුල්ලි අත්හැක්කේත්				සර්පොස්පෝරා පත්‍ර පුල්ලි අත්හැක්කේත් පිටිපුස් රෝගය කරල් වීදින දළඹුවන්				සර්පොස්පෝරා පත්‍ර පුල්ලි පිටිපුස් රෝගය කරල් වීදින දළඹුවන් සුදු මැස්සා				කුඩ්පතා සුදු මැස්සා කිඩැවා මයිටාවා පැළ මැස්සා								පාමුල කුණුවීම				පාමුල කුණුවීම මුං රෙටරස් රෝගය බෝංචි මැස්සා				පාමුල කුණුවීම මුං රෙටරස් රෝගය බෝංචි මැස්සා කරල් වීදින දළඹුවා කිඩිලි කුරුමිණියා, කරල් වීදින මිකුණා, පැළ මැස්සා, කුඩ්පතා, මයිටාවා				රනිල ගල්ලා											

මැද කන්නයේ වගාව වාසිදායකයි !

- අවම යෙදවුම් හා ප්‍රයත්න ඇවැත්මකින් මගින් උපරිම ආදායමක්
- නැංගු පෝෂකත්වය වැඩි වීම

සාර්ථක මැද කන්නයකට

- ගොවීන්ගේ සක්‍රීය සහභාගීත්වය සහ ආයතන අතර මනා සම්බන්ධීකරණය ඉතා වැදගත්ය
- කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
- වාරි මාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව
- පළමු පරිච්ඡේදයේ දෙපාර්තමේන්තුව
- ගොවිජන සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
- ප්‍රාදේශීය හා දිස්ත්‍රික් පරිපාලන

පාලනය

- කේන්ද්‍ර සහිත පරපෝෂිත
- නිසි පරතරයට සිටුවීම

- කේන්ද්‍ර සහිත පරපෝෂිත
- නිසි පරතරයට සිටුවීම

- කේන්ද්‍ර සහිත පරපෝෂිත
- නිසි පරතරයට සිටුවීම

- කේන්ද්‍ර සහිත පරපෝෂිත
- නිසි පරතරයට සිටුවීම

- කේන්ද්‍ර සහිත පරපෝෂිත
- නිසි පරතරයට සිටුවීම

- කේන්ද්‍ර සහිත පරපෝෂිත
- නිසි පරතරයට සිටුවීම

- කේන්ද්‍ර සහිත පරපෝෂිත
- නිසි පරතරයට සිටුවීම

- කේන්ද්‍ර සහිත පරපෝෂිත
- නිසි පරතරයට සිටුවීම

- කේන්ද්‍ර සහිත පරපෝෂිත
- නිසි පරතරයට සිටුවීම

- කේන්ද්‍ර සහිත පරපෝෂිත
- නිසි පරතරයට සිටුවීම

ප්‍රදේශ	කාලය (දින)	බීජ අවශ්‍යතාවය	සිටුවන පරතරය	පොහොර (කෙ./කි.ග්‍රෑ.)			
MI -5	60-65	කෙ./කි.ග්‍රෑ. 30	30 X 10 සෙ.මී	යුරියා	පී.එස්.පී	එම්.සී.පී	යුරියා
ආර්	60-65	කෙ./කි.ග්‍රෑ. 12	60 X 10 සෙ.මී	30	100	75	35
MI -6	55-58						

දිස්ත්‍රික්කය	කලාප	ප්‍රදේශ	දිස්ත්‍රික්කය	කලාප	ප්‍රදේශ	දිස්ත්‍රික්කය	කලාප	ප්‍රදේශ
අම්පාර	DL- 2a	අම්පාර, අක්කරේපත්ත, අඬ්ඩලවෙහෙයි, වෙහිකුඩ්දරපත්ත, වාලකඩෙයි, කල්මුහෙයි, කරාතිරි, ලාහුගල, හිත්තවුරි, පාලමුහෙයි, සමන්තරෙයි, සයිත්තමාර්තු, හම්බන්තොට	මන්නාරම	DL- 1	මුරුත්තන් නැ., පාලමුහෙයි නැ., පණ්ඩියන්තලම නැ., පොර්කර්නි නැ., සිලාවකුරෙයි නැ.	කුරුණෑගල	DL- 2	ඉවුලප්පොත්ත, මුත්තර, කොප්පර, මුත්තරපිටිය, අග්බෝපුර, ගෝමන්තඩවර, කන්තලේ, කින්නියා, කුරුක්කර්නි, කුරුවිල, හිලාවැල, මුල්ලපොත්ත, පැරිසිරපුර, පුල්ලපොත්ත, සම්බලනිවි, පාත්තලම නැ., සේරුකුරුව, වත්තරපොත්ත, වත්තර, උප්පුවේලි
මාතලේ	DL- 2b	හිකුරාන, ඉරක්කමන්, මහඔය, මල්වත්ත, මදනගම, නාමල්ලොව, පල්ලන්ඔය, පානම, පොකුළු, පදියකලාව නැ., සෙනරත්පුර බ.: තිරුක්කොවිල්	මඩකලපුව	DL- 2a	ආර්දිපත්ත, ඇඟියමල්, වරාදුර් බ.: කලවත්තියා බ.: කිරාන් බ.: කරදියන්තරා බ.: මන්ඩපත්ත, පල්ලන්තලම, වෙල්ලාවේලි, වාකර් බ.: වාලවේලි බ.	යාපනය	DL- 3	අඹන් උ., කිරිමලායි, නල්ලර, පුත්තර් උ., උඩුවිල්, උරම්පියාර් අඹන් උ.: වාට්කවේලි, කඩිනම්, පුත්තර, පුල්ලන්තලම, පුල්ලන්තලම, වෙල්ලන්
කම්බන්තොට	DL-5	අම්බලන්තොට, බදුගිරිය, බෙරලිහෙල, මීගහපුර, වීරවිල, යෝධකණ්ඩිය	බදුල්ල	DL-1	හල්ලම්මුල්ල නැ., දියලව් ද., හිකපොත දකුණ සහ ඊසාන	මොණරාගල	DL- 1	අචන්චල, බුත්තල, ඇඟියමල් ද., කතරගම, ඔක්කම්පිටිය, සියඹලාණ්ඩුව, තෙලුල්ල, පානමල්ල, වැල්ලොව
කුරුණෑගල	DL-1	අඹන්පොල උ., ඇතැටුවල උ., හල්ලම්මුල්ල, කොටුවකර, මොරගොල්ලොව උ., මහනන්දේරිය, මොන්තකුලම, පහළ මාවතගම, රාජාගල, තණ්ඩරාමුල්ල උ.	වව්නියාව	DL- 1d	කපුගොරාකුලම, කෝවිල්කුලම, කෙටුම්කර්නි, උර්විකුලම			
			රත්නපුර	DL- 1	අම්බවිල නැ., ඇඹිලිපිටිය, තිබොල්කර්නි, වැලිගොපොල නැ.			

නියතයේදී

- වසුන් භාවිතය
- නියතයට ඔරොත්තු දෙන ප්‍රදේශ භාවිතය
- පොල්කටු වැනි කුඩා බඳුන් තුළ පැළ සිටුවා ගෙන පාරි ස්ථාන වල සිටුවීම
- අධික වර්ෂාවේදී හෝ හොඳ වතුර අවස්ථාවේදී
 - පළමු වත පද්ධතිය දියුණු කිරීම
 - වගාව පැළ අවස්ථාවේදී තම්, පොල්කටු වැනි කුඩා බඳුන් තුළ පැළ සිටුවා ගෙන පාරි ස්ථාන වල සිටුවීම
 - වර්ධන අවස්ථාව අනුව ඊට ගැළපෙන අමතර පොහොර දැමීම

මුං වගා කාල සටහන - අතරමැදි කලාපය



මහනුවර	IL- 2, IM -1	බදුල්ල	IM- 1, IM-2, IL -2	ගම්පහ	WL -1	මාතලේ	IL- 2	රත්නපුර	IL- 1, IM -2	කුරුණෑගල	IL- 1, IL - 3	මොණරාගල	IM- 1, IM-2, IL-1IL-2	පුත්තලම	IL- 1	මාතර	IL- 1	හම්බන්තොට	IL-1	කෑගල්ල	මහවැලි ප්‍රදේශ	සි
		බිම් සැකසීම		බීජ සිටුවීම		මූලික පොහොර යෙදීම		යාන්ත්‍රික වල් මර්දනය		මතුපිට පොහොර යෙදීම		අස්වනු නෙලීම										



මාසය	සැප්තැම්බර්				ඔක්තෝබර්				නොවැම්බර්				දෙසැම්බර්				ජනවාරි				පෙබරවාරි				මාර්තු				අප්‍රේල්				මැයි				ජූනි				ජූලි				අගෝස්තු			
සතිය	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
කාලගුණය																																																
කෘෂිකාර්මික ක්‍රියාකාරකම්																																																
මැද කන්නයේ වගාව					මැද කන්නයේ වගාව වාසිදායකයි ! - අවම යෙදවුම් හා ප්‍රභෘත් අවධානයක් මගින් උපරිම ආදායමක් - පාංශු පෝෂකත්වය දියුණු වීම												ගොවිත්මේ සක්‍රීය සහභාගිත්වය සහ ආයතන අතර මනා සම්බන්ධීකරණය ඉතා වැදගත්ය - කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - වාරි මාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව - ජල කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුව - ගොවිජන සේවා දෙපාර්තමේන්තුව - ප්‍රාදේශීය හා දිස්ත්‍රික් පරිපාලන																															
රෝග හා පලබෝධ					සර්පොස්පෝරා දඹුල්ල අත්තූස්සෝස් දඹුල්ල පිටිපුස් රෝගය කරල් වලින් දළඹුවන්				සර්පොස්පෝරා දඹුල්ල අත්තූස්සෝස් දඹුල්ල පිටිපුස් රෝගය කරල් වලින් දළඹුවන් සුදු මැස්සා				සර්පොස්පෝරා දඹුල්ල අත්තූස්සෝස් දඹුල්ල පිටිපුස් රෝගය කරල් වලින් දළඹුවන් සුදු මැස්සා				කුඩිත්තා සුදු මැස්සා හිඩිවැටා මයිටාවා පැළ මැස්සා				පාමුල කුණුවීම				පාමුල කුණුවීම මුං පෙට්ටස් රෝගය බෝංචි මැස්සා කරල් වලින් දළඹුවා බිබිලි කුරුම්මිනා කරල් වලින් මකුණා, පැළ මැස්සා, කුඩිත්තා, මයිටාවා				රහිල ගල්ලා																			

මැද කන්නයේ වගාව වාසිදායකයි !

- අවම යෙදවීම් හා ප්‍රශස්ත ආවේණිකත්වය
- වැඩි ආදායමක්
- වැඩි ආවේණිකත්වය දැක්වීම

ගොවිගේ සමූහ සහයෝගීතාවය සහ ආයතන අතර මනා සම්බන්ධීකරණය ඉතා වැදගත්ය

- සෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
- වාර් මාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව
- ජල සම්පත් සහ දෙපාර්තමේන්තුව
- ගොවිජන සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
- ප්‍රාදේශීය හා දිස්ත්‍රික් පරිපාලන

පාලනය	සර්පස්පෝරා දූෂණ ප්‍රභේද	පිටිපුස් රෝගය	අන්තරාස්පෝරා	මුං විවිල වෛරස්	ගල්ලා	පාමුල කුණුවීම	කරල් විදින මකුණා	බෝට් මැස්සා	සුදු මැස්සා	පත්‍ර කෘතිනා
	- තෙත්ව සම්පූර්ණව - නිසි පරතරයට සිටුවීම	- නිරෝගී බීජ භාවිතය - අසාදිත පැළ විකාශ කිරීම	- ප්‍රතිරෝධී ප්‍රභේද භාවිතය-MI 6 - අසාදිත පැළ විකාශ කිරීම	- බීජ හොඳින් වියළා ගබඩා කිරීම - බීජ අළු සමඟ මිශ්‍ර කිරීම	- අසාදිත පැළ ඉවත් කිරීම - ජල විකාශය දියුණු කිරීම	- අසාදිත පස් ඉවත් කිරීම - අසාදිත කේන්ද්‍ර හරහා ජල සම්පාදනය නොකිරීම - බෝග මාරුව	- හානි කරුණු හා බෝග අවශේෂ විකාශ කිරීම • කාබරිල් 85% බිබිපී ග්‍රෑම් 30/ ලීටර් 10	- හානිය සල කන්නයේ වැඩි බැවින් අප්‍රේල්/මැයි වගාව කේන්ද්‍රයේ සිටුවීම - බීජ ප්‍රතිකාර ලෙස • තයමිනෝක්සිමී 70 % බිබි.එස් - බීජ සිටුවීමේ පසු හානිය දක්නට ලැබෙනම්, පළමු පසු දෙස ඇතිවන අවස්ථාවේදී පහත කෘෂිකර්මය යෙදීම • බියසිනෝන් 50 ඊසී • කාබොසල්ෆාන් එස්	- දාරක ගාත විකාශ කිරීම - අලෙහ සුළු උගුල් භාවිතය • ඉම්බිබ්ලොප්‍රිඩ් 20 එස්.එස් මිලි 10 / ලීටර් 10 • ඉම්බිබ්ලොප්‍රිඩ් 70 % බිබිපී ග්‍රෑම් 1.5 / ලීටර් 10	- බෝග අවශේෂ විකාශ කිරීම - පසු සේදී යන ආකාරයට ජල සම්පාදනය • ඇබමෙක්ටින් 1.8 ඊසී මිලි 6 / ලීටර් 10

ප්‍රභේද	කාලය (දින)	බීජ අවශ්‍යතාවය	සිටුවන පරතරය	පොහොර (හෙ/කි.ග්‍රෑ.)			
				මූලික		මතුපිට	
MI -5	60-65	හෙ/කි.ග්‍රෑ. 30 අක්/කි.ග්‍රෑ. 12	30 X 10 සෙ.මී 60 X 10 සෙ.මී	සුරියා	චි.එස්.පී	එම්.ඕ.පී	සුරියා
ආර්	60-65						
හර්ෂ	55-60						
MI -6	55-58			30	100	75	35

දළ ආදායම් වියදම් ඇස්තමේන්තුව (අක්කරයට) - 2013			
අයිතමය	වියදම් රු.	අයිතමය	ආදායම රු.
බීජ 12 කි.ග්‍රෑ X 265 /= රසායනික ද්‍රව්‍ය යන්ත්‍රෝපකරණ	3180 1500 3000	අස්වැන්න කි.ග්‍රෑ. 400 සාමාන්‍ය විකුණුම් මිල	170
කම්කරු ඉමිය පවුලේ ඉමිය සමඟ 11 X 800/=	8800	දළ ලාභය	68000
පවුලේ ඉමිය නොමැතිව 30 X 800/=	24000		
මුළු වියදම්		පවුලේ ඉමිය සමඟ	51520
පවුලේ ඉමිය සමඟ	16480	පවුලේ ඉමිය නොමැතිව	36320
පවුලේ ඉමිය නොමැතිව	31680		

විශේෂයේදී

- වසුන් භාවිතය
- නියතයට සීමාවන ලද ප්‍රභේද භාවිතය
- පොල්කටු වැනි කුඩා බසුන් තුළ පැළ සිටුවා ගෙන පාර්ශ්වික වල සිටුවීම

අධ්‍යයන වර්ෂාවේදී හෝ ගං වතු අවස්ථාවේදී

- ජල විකාශ පද්ධතිය දියුණු කිරීම
- වගාව පැළ අවස්ථාවේදී හම්, පොල්කටු වැනි කුඩා බසුන් තුළ පැළ සිටුවා ගෙන පාර්ශ්වික වල සිටුවීම
- වර්ධන අවස්ථාව අනුව ඊට හැසුරෙන අමතර පොහොර දැමීම

දියුණු කළ කලාප ප්‍රදේශ				දියුණු කළ කලාප ප්‍රදේශ				දියුණු කළ කලාප ප්‍රදේශ			
මහනුවර				කුරුණෑගල				මාතර			
IL- 2	මොරගාය නැ., උල්පොතගම නැ.			IL- 1	අලුවිට, බෝගගේ, පොඩ්මිගම, දඹදෙනිය, ප්‍රීතිමලය, හමන්ගල්ල, හොරොම්බාව, බේරිගම, කුරුණෑගල, කුලියාපිටිය, කිකුල්ව, මාවතගම, තාරම්මල, පොතුවෙර, පොල්ගම, රම්බොඩගම, වැවගම, වේරිවැල්ල, වාරියපොල ද., බිංගිරිය ද., දිගල්ල, ගනේවත්ත ද., හෙට්ටිපොල ද., කනේගම ද., කුඹුක්කරේ ද., කුඩාගල්ල, මුණාමල්ල, මඩහාපොල ද., මැල්සිරිපුර, තරාන, වැල්ලව, වැල්පල්ල, වීරමුනෙර, අඹන්පොල ද., බිංගිරිය ද., අපාදුවාව ද., ගනේවත්ත ද., කොබේගම, කුඹුක්කරේ ද., මුණාමල්ල, මඩහාපොල ද., මහව, මොරගොල්ලාගම ද., කිකුල්ව, හාගොල්ලාගම, පඬුවේකුටුව, රම්බොඩගම, තමේරිගම ද.			IL- 3			
IM-1	දඹගස්පිටිය නැ., කවන්තැන්න, මොරගාය බ.: හුගේතැන්න ද., වේඩරුව, උල්පොතගම ද.										
IL- 1	දඹගස්පිටිය නැ., කොළොන්න නැ., මීපනාගම බ., පහාමුරේ										
IM-2	කොළොන්න ද., පල්ලෙබැද්ද නැ.										
IL-2	හත්තොටඅමුණ, හෙට්ටිපොල, හදුන්ගමුව ද., කෝන්ගමුවෙල										
හම්බන්තොට	හෙට්ටිපිටිය, වලස්මුල්ල, වීරකැටිය, කටුවත, මොරගොල්ලා										
මොණරාගල	IM-1,2 කොටගම, බඩල්ල, මැදගම, මොණරාගල, බිබිලේ										

උපදේශකය - ආචාර්ය රොනාල්ඩ් විජේසේන (කෘෂිකර්ම අධ්‍යයන ජනරාල්)	තාක්ෂණික තොරතුරු - හිරන් පීරිස් මහතා (නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ - ගුවන් විදුලි ගොවි සේවාව)	කාලගුණ දත්ත - ආචාර්ය ඩී.පී. ප්‍රසාද් (කාලගුණ විද්‍යාඥ)	සැකසුම - වාමනී හිමිසිරි සිල්වා (කෘෂිකර්ම උපදේශක)	සමාජ ආර්ථික සැලසුම් මධ්‍යස්ථානය (ආදායම්/වියදම් දත්ත)	පරිගණක නිර්මාණය - ලියනගේ හේතනී රණගුණ (තොරතුරු හා සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථානය)	චිත්‍ර - ජයසිරි මුණසිංහ (වකප්පි හා ප්‍රභූ මධ්‍යස්ථානය)	කෘෂි ප්‍රකාශන ඒකකය (මුද්‍රණය)
---	--	--	--	--	---	--	-------------------------------

කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රකාශනයකි (2013). නිර්මාණය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථානය



ලොකු ලුනු වගා කාල සටහන



මහනුවර IM-1,IL-2	හම්බන්තොට DL-1,DL-5	ත්‍රිකුණාමලය DL-1c,DL-2	කුරුණෑගල IL-3,DL-1	වවුනියාව DL-1,DL-1d	මඩකලපුව DL-2, DL-2a	මොණරාගල IM-1,ML-2,IL-1,IL-2,DL-1	රත්නපුර DL-1	අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය
මාතලේ DL-1,IM-3	මන්නාරම DL-1,DL-3	කිලිනොච්චිය DL-3,DL-4	පුත්තලම DL-1,DL-3	යාපනය DL-3, DL-4	මුලතිව් DL-1,DL-4	බදුල්ල DL-1,IL-2,IM-1,IM-2	පොලොන්නරුව DL-1	මහවැලි, බී,සී හා උඩවලව

බිම් සැකසීම	තවාන්	පුර්ව නිර්ගමන වල් නාශක ඉසීම	කාබනික පොහොර	මූලික පොහොර	බීජ සිටුවීම	මතුපිට පොහොර	ජල සම්පාදනය	වල් මර්ධනය	පරාගනය	බීජ සඳහා අස්වනු නෙලීම	අස්වනු නෙලීම	ගබඩා කිරීම
මාසය	නොවැම්බර්	දෙසැම්බර්	ජනවාරි	පෙබරවාරි	මාර්තු	අප්‍රේල්	මැයි	ජූනි	ජූලි	අගෝස්තු	සැප්තැම්බර්	ඔක්තෝබර්
සතිය	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
කාලගුණය												
වගාව සඳහා කෘෂිකාර්මික ක්‍රියාකාරකම්												
අවාරයේ වගාවට කෘෂිකාර්මික ක්‍රියාකාරකම්												
සත්‍ය බීජ නිෂ්පාදනය සඳහා												
රෝග හා පළිබෝධ												

පැලෑටිකෘත	ලොකු ලුනු දළඹුවා	අත්තැක්කෝස්	දම් පුල්ලි	දිලීර ගෙල කුණුවීම	දිලීර බල්බ කුණුවීම	බැක්ටීරියා ගෙල කුණුවීම	යටිපුස් රෝගය

පාලනය	තසක්ලොප්‍රිඩ් 24 එස්සී ඉම්බක්ලොප්‍රිඩ් 20 එස්එල් ෆිපරොක්ට් 5 එස්සී ප්‍රොක්ෂොෆොස් 50 එස්සී	මිලි.10/ලීටර් 10 මිලි.10/ලීටර් 10 මිලි.10/ලීටර් 10 මිලි.30/ලීටර් 10	ඉම්බක්ටින් බෙක්සොට්ට් 50එස්සී මෙටාෆ්ලුමෙක්සෝ 24 එස්සී	ග්‍රැම් 4/ලීටර් 10 මිලි.25/ලීටර් 10	නිර්දේශිත දිලීර නාශක යෙදීම බෝග මාරුව	නිරෝගී බල්බ භාවිතය වගාව පිරිසිදුව තබා ගැනීම බෝග මාරුව ආසාදිත ගෘහ කොටස් විනාශ කිරීම නිර්දේශිත දිලීර නාශක යෙදීම	ආසාදිත කොටස් ඉවත් කිරීම ජලවහන පද්ධතිය දියුණු කිරීම රෝගී ප්‍රදේශ වල සිට නිරෝගී වගාවන්ට ජල සම්පාදනය නොකිරීම	නිර්දේශිත දිලීර නාශක යෙදීම
-------	--	--	--	--	---	---	---	----------------------------

ප්‍රදේශය		මව් බල්බවල නිශ්පාදන ලක්ෂණ	වගාව සඳහා (අක්.සි.ග්‍රෑම්)	තවාන් ග්‍රෑම් (සෙ.මි.300 x සෙ.මි.75 x සෙ.මි.15)	සත්‍ය බීජ නිෂ්පාදනය සඳහා (අක්.සි.ග්‍රෑම්)	තවාන් පාලනය මි.3 x සෙ.මි.75 x සෙ.මි.15	සිටුවන පරතර	දළ ආදායම් වියදම් ඇස්තමේන්තුව - අක්තරයට (2013)			නියතය
කුරුමිවර්ග වර්ණය	සුඛා රෙඩ්	රම්පුර්	නාසික් රෙඩ්	එන් 53	අක්තරයට වූ ලයිට් රෙඩ්	දඹුල්ල වර්ණය	ගමුවේල වර්ණය	වියදම්	රු.	ආදායම්	
■ මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ බල්බ 60-80 ග්‍රෑම්	■ නිශ්පාදන ප්‍රමාණයට මෝරන ලද බල්බ	■ වර්ගයට අවේනික පැහැය සහිත	■ පළිබෝධ/ යාන්ත්‍රික හානි නොවූ බල්බ	■ කුඩා සිල්ලු බල්බ	■ වගාවේ දී නිශ්පාදන ලෙස මෝරා බල්බ	■ බල්බ 500කින් අක්තරයක් සඳහා අවශ්‍ය බීජ නිෂ්පාදන ගත හැක	විසන්තිකරණය	බීජ සඳහා (දේශීය) 2.5සි.ග්‍රෑ.x රු.10000	25000	අක්වැන්න 8800 සි.ග්‍රෑ.	
■ වර්ගයට අවේනික පැහැය සහිත	■ පළිබෝධ/ යාන්ත්‍රික හානි නොවූ බල්බ	■ කුඩා සිල්ලු බල්බ	■ වගාවේ දී නිශ්පාදන ලෙස මෝරා බල්බ	■ බල්බ 500කින් අක්තරයක් සඳහා අවශ්‍ය බීජ නිෂ්පාදන ගත හැක	විසන්තිකරණය	බීජ සඳහා (දේශීය) 2.5සි.ග්‍රෑ.x රු.10000	තවාන් සඳහා දිලීර නාශක	1200		විකුණන මිල 1 සි.ග්‍රෑ. රු.70	
■ වර්ගයට අවේනික පැහැය සහිත	■ පළිබෝධ/ යාන්ත්‍රික හානි නොවූ බල්බ	■ කුඩා සිල්ලු බල්බ	■ වගාවේ දී නිශ්පාදන ලෙස මෝරා බල්බ	■ බල්බ 500කින් අක්තරයක් සඳහා අවශ්‍ය බීජ නිෂ්පාදන ගත හැක	විසන්තිකරණය	බීජ සඳහා (දේශීය) 2.5සි.ග්‍රෑ.x රු.10000	කාබනික පොහොර (මෙ.ලො.4)	10000			
■ වර්ගයට අවේනික පැහැය සහිත	■ පළිබෝධ/ යාන්ත්‍රික හානි නොවූ බල්බ	■ කුඩා සිල්ලු බල්බ	■ වගාවේ දී නිශ්පාදන ලෙස මෝරා බල්බ	■ බල්බ 500කින් අක්තරයක් සඳහා අවශ්‍ය බීජ නිෂ්පාදන ගත හැක	විසන්තිකරණය	බීජ සඳහා (දේශීය) 2.5සි.ග්‍රෑ.x රු.10000	රසායනික පොහොර සඳහා	6400			
■ වර්ගයට අවේනික පැහැය සහිත	■ පළිබෝධ/ යාන්ත්‍රික හානි නොවූ බල්බ	■ කුඩා සිල්ලු බල්බ	■ වගාවේ දී නිශ්පාදන ලෙස මෝරා බල්බ	■ බල්බ 500කින් අක්තරයක් සඳහා අවශ්‍ය බීජ නිෂ්පාදන ගත හැක	විසන්තිකරණය	බීජ සඳහා (දේශීය) 2.5සි.ග්‍රෑ.x රු.10000	පළිබෝධ නාශක (දිලීර,වල්නාශක,කෘෂිනාශක)	56200			
■ වර්ගයට අවේනික පැහැය සහිත	■ පළිබෝධ/ යාන්ත්‍රික හානි නොවූ බල්බ	■ කුඩා සිල්ලු බල්බ	■ වගාවේ දී නිශ්පාදන ලෙස මෝරා බල්බ	■ බල්බ 500කින් අක්තරයක් සඳහා අවශ්‍ය බීජ නිෂ්පාදන ගත හැක	විසන්තිකරණය	බීජ සඳහා (දේශීය) 2.5සි.ග්‍රෑ.x රු.10000	යන්ත්‍ර සඳහා	2400			
■ වර්ගයට අවේනික පැහැය සහිත	■ පළිබෝධ/ යාන්ත්‍රික හානි නොවූ බල්බ	■ කුඩා සිල්ලු බල්බ	■ වගාවේ දී නිශ්පාදන ලෙස මෝරා බල්බ	■ බල්බ 500කින් අක්තරයක් සඳහා අවශ්‍ය බීජ නිෂ්පාදන ගත හැක	විසන්තිකරණය	බීජ සඳහා (දේශීය) 2.5සි.ග්‍රෑ.x රු.10000	ජල සම්පාදනය (කුම්කේල් +පෙට්‍රල්)	47200			
■ වර්ගයට අවේනික පැහැය සහිත	■ පළිබෝධ/ යාන්ත්‍රික හානි නොවූ බල්බ	■ කුඩා සිල්ලු බල්බ	■ වගාවේ දී නිශ්පාදන ලෙස මෝරා බල්බ	■ බල්බ 500කින් අක්තරයක් සඳහා අවශ්‍ය බීජ නිෂ්පාදන ගත හැක	විසන්තිකරණය	බීජ සඳහා (දේශීය) 2.5සි.ග්‍රෑ.x රු.10000	අයුරුම් මව් සඳහා	2880			
■ වර්ගයට අවේනික පැහැය සහිත	■ පළිබෝධ/ යාන්ත්‍රික හානි නොවූ බල්බ	■ කුඩා සිල්ලු බල්බ	■ වගාවේ දී නිශ්පාදන ලෙස මෝරා බල්බ	■ බල්බ 500කින් අක්තරයක් සඳහා අවශ්‍ය බීජ නිෂ්පාදන ගත හැක	විසන්තිකරණය	බීජ සඳහා (දේශීය) 2.5සි.ග්‍රෑ.x රු.10000	ප්‍රවාහනය සඳහා	6000		දළ ආදායම් රු.616000	
■ වර්ගයට අවේනික පැහැය සහිත	■ පළිබෝධ/ යාන්ත්‍රික හානි නොවූ බල්බ	■ කුඩා සිල්ලු බල්බ	■ වගාවේ දී නිශ්පාදන ලෙස මෝරා බල්බ	■ බල්බ 500කින් අක්තරයක් සඳහා අවශ්‍ය බීජ නිෂ්පාදන ගත හැක	විසන්තිකරණය	බීජ සඳහා (දේශීය) 2.5සි.ග්‍රෑ.x රු.10000	කම්කරු වියදම්	117300			
■ වර්ගයට අවේනික පැහැය සහිත	■ පළිබෝධ/ යාන්ත්‍රික හානි නොවූ බල්බ	■ කුඩා සිල්ලු බල්බ	■ වගාවේ දී නිශ්පාදන ලෙස මෝරා බල්බ	■ බල්බ 500කින් අක්තරයක් සඳහා අවශ්‍ය බීජ නිෂ්පාදන ගත හැක	විසන්තිකරණය	බීජ සඳහා (දේශීය) 2.5සි.ග්‍රෑ.x රු.10000	වියදම් (පවුලේ ශ්‍රමය හැර)	272200		ආයත (පවුලේ ශ්‍රමය හැර) 343800	
■ වර්ගයට අවේනික පැහැය සහිත	■ පළිබෝධ/ යාන්ත්‍රික හානි නොවූ බල්බ	■ කුඩා සිල්ලු බල්බ	■ වගාවේ දී නිශ්පාදන ලෙස මෝරා බල්බ	■ බල්බ 500කින් අක්තරයක් සඳහා අවශ්‍ය බීජ නිෂ්පාදන ගත හැක	විසන්තිකරණය	බීජ සඳහා (දේශීය) 2.5සි.ග්‍රෑ.x රු.10000	(පවුලේ ශ්‍රමය ඇතුළුව)	217200		(පවුලේ ශ්‍රමය ඇතුළුව) 398800	
■ වර්ගයට අවේනික පැහැය සහිත	■ පළිබෝධ/ යාන්ත්‍රික හානි නොවූ බල්බ	■ කුඩා සිල්ලු බල්බ	■ වගාවේ දී නිශ්පාදන ලෙස මෝරා බල්බ	■ බල්බ 500කින් අක්තරයක් සඳහා අවශ්‍ය බීජ නිෂ්පාදන ගත හැක	විසන්තිකරණය	බීජ සඳහා (දේශීය) 2.5සි.ග්‍රෑ.x රු.10000	වියදම් (පවුලේ ශ්‍රමය හැර)	272200		ආයත (පවුලේ ශ්‍රමය හැර) 343800	
■ වර්ගයට අවේනික පැහැය සහිත	■ පළිබෝධ/ යාන්ත්‍රික හානි නොවූ බල්බ	■ කුඩා සිල්ලු බල්බ	■ වගාවේ දී නිශ්පාදන ලෙස මෝරා බල්බ	■ බල්බ 500කින් අක්තරයක් සඳහා අවශ්‍ය බීජ නිෂ්පාදන ගත හැක	විසන්තිකරණය	බීජ සඳහා (දේශීය) 2.5සි.ග්‍රෑ.x රු.10000	(පවුලේ ශ්‍රමය ඇතුළුව)	217200		(පවුලේ ශ්‍රමය ඇතුළුව) 398800	
■ වර්ගයට අවේනික පැහැය සහිත	■ පළිබෝධ/ යාන්ත්‍රික හානි නොවූ බල්බ	■ කුඩා සිල්ලු බල්බ	■ වගාවේ දී නිශ්පාදන ලෙස මෝරා බල්බ	■ බල්බ 500කින් අක්තරයක් සඳහා අවශ්‍ය බීජ නිෂ්පාදන ගත හැක	විසන්තිකරණය	බීජ සඳහා (දේශීය) 2.5සි.ග්‍රෑ.x රු.10000	වියදම් (පවුලේ ශ්‍රමය හැර)	272200		ආයත (පවුලේ ශ්‍රමය හැර) 343800	
■ වර්ගයට අවේනික පැහැය සහිත	■ පළිබෝධ/ යාන්ත්‍රික හානි නොවූ බල්බ	■ කුඩා සිල්ලු බල්බ	■ වගාවේ දී නිශ්පාදන ලෙස මෝරා බල්බ	■ බල්බ 500කින් අක්තරයක් සඳහා අවශ්‍ය බීජ නිෂ්පාදන ගත හැක	විසන්තිකරණය	බීජ සඳහා (දේශීය) 2.5සි.ග්‍රෑ.x රු.10000	(පවුලේ ශ්‍රමය ඇතුළුව)	217200		(පවුලේ ශ්‍රමය ඇතුළුව) 398800	
■ වර්ගයට අවේනික පැහැය සහිත	■ පළිබෝධ/ යාන්ත්‍රික හානි නොවූ බල්බ	■ කුඩා සිල්ලු බල්බ	■ වගාවේ දී නිශ්පාදන ලෙස මෝරා බල්බ	■ බල්බ 500කින් අක්තරයක් සඳහා අවශ්‍ය බීජ නිෂ්පාදන ගත හැක	විසන්තිකරණය	බීජ සඳහා (දේශීය) 2.5සි.ග්‍රෑ.x රු.10000	වියදම් (පවුලේ ශ්‍රමය හැර)	272200		ආයත (පවුලේ ශ්‍රමය හැර) 343800	
■ වර්ගයට අවේනික පැහැය සහිත	■ පළිබෝධ/ යාන්ත්‍රික හානි නොවූ බල්බ	■ කුඩා සිල්ලු බල්බ	■ වගාවේ දී නිශ්පාදන ලෙස මෝරා බල්බ	■ බල්බ 500කින් අක්තරයක් සඳහා අවශ්‍ය බීජ නිෂ්පාදන ගත හැක	විසන්තිකරණය	බීජ සඳහා (දේශීය) 2.5සි.ග්‍රෑ.x රු.10000	(පවුලේ ශ්‍රමය ඇතුළුව)	217200		(පවුලේ ශ්‍රමය ඇතුළුව) 398800	
■ වර්ගයට අවේනික පැහැය සහිත	■ පළිබෝධ/ යාන්ත්‍රික හානි නොවූ බල්බ	■ කුඩා සිල්ලු බල්බ	■ වගාවේ දී නිශ්පාදන ලෙස මෝරා බල්බ	■ බල්බ 500කින් අක්තරයක් සඳහා අවශ්‍ය බීජ නිෂ්පාදන ගත හැක	විසන්තිකරණය	බීජ සඳහා (දේශීය) 2.5සි.ග්‍රෑ.x රු.10000	වියදම් (පවුලේ ශ්‍රමය හැර)	272200		ආයත (පවුලේ ශ්‍රමය හැර) 343800	
■ වර්ගයට අවේනික පැහැය සහිත	■ පළිබෝධ/ යාන්ත්‍රික හානි නොවූ බල්බ	■ කුඩා සිල්ලු බල්බ	■ වගාවේ දී නිශ්පාදන ලෙස මෝරා බල්බ	■ බල්බ 500කින් අක්තරයක් සඳහා අවශ්‍ය බීජ නිෂ්පාදන ගත හැක	විසන්තිකරණය	බීජ සඳහා (දේශීය) 2.5සි.ග්‍රෑ.x රු.10000	(පවුලේ ශ්‍රමය ඇතුළුව)	217200		(පවුලේ ශ්‍රමය ඇතුළුව) 398800	
■ වර්ගයට අවේනික පැහැය සහිත	■ පළිබෝධ/ යාන්ත්‍රික හානි නොවූ බල්බ	■ කුඩා සිල්ලු බල්බ	■ වගාවේ දී නිශ්පාදන ලෙස මෝරා බල්බ	■ බල්බ 500කින් අක්තරයක් සඳහා අවශ්‍ය බීජ නිෂ්පාදන ගත හැක	විසන්තිකරණය	බීජ සඳහා (දේශීය) 2.5සි.ග්‍රෑ.x රු.10000	වියදම් (පවුලේ ශ්‍රමය හැර)	272200		ආයත (පවුලේ ශ්‍රමය හැර) 343800	
■ වර්ගයට අවේනික පැහැය සහිත	■ පළිබෝධ/ යාන්ත්‍රික හානි නොවූ බල්බ	■ කුඩා සිල්ලු බල්බ	■ වගාවේ දී නිශ්පාදන ලෙස මෝරා බල්බ	■ බල්බ 500කින් අක්තරයක් සඳහා අවශ්‍ය බීජ නිෂ්පාදන ගත හැක	විසන්තිකරණය	බීජ සඳහා (දේශීය) 2.5සි.ග්‍රෑ.x රු.10000	(පවුලේ ශ්‍රමය ඇතුළුව)	217200		(පවුලේ ශ්‍රමය ඇතුළුව) 398800	
■ වර්ගයට අවේනික පැහැය සහිත	■ පළිබෝධ/ යාන්ත්‍රික හානි නොවූ බල්බ	■ කුඩා සිල්ලු බල්බ	■ වගාවේ දී නිශ්පාදන ලෙස මෝරා බල්බ	■ බල්බ 500කින් අක්තරයක් සඳහා අවශ්‍ය බීජ නිෂ්පාදන ගත හැක	විසන්තිකරණය	බීජ සඳහා (දේශීය) 2.5සි.ග්‍රෑ.x රු.10000	වියදම් (පවුලේ ශ්‍රමය හැර)	272200		ආයත (පවුලේ ශ්‍රමය හැර) 343800	
■ වර්ගයට අවේනික පැහැය සහිත	■ පළිබෝධ/ යාන්ත්‍රික හානි නොවූ බල්බ	■ කුඩා සිල්ලු බල්බ	■ වගාවේ දී නිශ්පාදන ලෙස මෝරා බල්බ	■ බල්බ 500කින් අක්තරයක් සඳහා අවශ්‍ය බීජ නිෂ්පාදන ගත හැක	විසන්තිකරණය	බීජ සඳහා (දේශීය) 2.5සි.ග්‍රෑ.x රු.10000	(පවුලේ ශ්‍රමය ඇතුළුව)	217200		(පවුලේ ශ්‍රමය ඇතුළුව) 398800	
■ වර්ගයට අවේනික පැහැය සහිත	■ පළිබෝධ/ යාන්ත්‍රික හානි නොවූ බල්බ	■ කුඩා සිල්ලු බල්බ	■ වගාවේ දී නිශ්පාදන ලෙස මෝරා බල්බ	■ බල්බ 500කින් අක්තරයක් සඳහා අවශ්‍ය බීජ නිෂ්පාදන ගත හැක	විසන්තිකරණය	බීජ සඳහා (දේශීය) 2.5සි.ග්‍රෑ.x රු.10000	වියදම් (පවුලේ ශ්‍රමය හැර)	272200		ආයත (පවුලේ ශ්‍රමය හැර) 343800	
■ වර්ගයට අවේනික පැහැය සහිත	■ පළිබෝධ/ යාන්ත්‍රික හානි නොවූ බල්බ	■ කුඩා සිල්ලු බල්බ	■ වගාවේ දී නිශ්පාදන ලෙස මෝරා බල්බ	■ බල්බ 500කින් අක්තරයක් සඳහා අවශ්‍ය බීජ නිෂ්පාදන ගත හැක	විසන්තිකරණය	බීජ සඳහා (දේශීය) 2.5සි.ග්‍රෑ.x රු.10000	(පවුලේ ශ්‍රමය ඇතුළුව)	217200		(පවුලේ ශ්‍රමය ඇතුළුව) 398800	
■ වර්ගයට අවේනික පැහැය සහිත	■ පළිබෝධ/ යාන්ත්‍රික හානි නොවූ බල්බ	■ කුඩා සිල්ලු බල්බ	■ වගාවේ දී නිශ්පාදන ලෙස මෝරා බල්බ	■ බල්බ 500කින් අක්තරයක් සඳහා අවශ්‍ය බීජ නිෂ්පාදන ගත හැක	විසන්තිකරණය	බීජ සඳහා (දේශීය) 2.5සි.ග්‍රෑ.x රු.10000	වියදම් (පවුලේ ශ්‍රමය හැර)	272200		ආයත (පවුලේ ශ්‍රමය හැර) 343800	
■ වර්ගයට අවේනික පැහැය සහිත	■ පළිබෝධ/ යාන්ත්‍රික හානි නොවූ බල්බ	■ කුඩා සිල්ලු බල්බ	■ වගාවේ දී නිශ්පාදන ලෙස මෝරා බල්බ	■ බල්බ 500කින් අක්තරයක් සඳහා අවශ්‍ය බීජ නිෂ්පාදන ගත හැක	විසන්තිකරණය	බීජ සඳහා (දේශීය) 2.5සි.ග්‍රෑ.x රු.10000	(පවුලේ ශ්‍රමය ඇතුළුව)	217200		(පවුලේ ශ්‍රමය ඇතුළුව) 398800	
■ වර්ගයට අවේනික පැහැය සහිත	■ පළිබෝධ/ යාන්ත්‍රික හානි නොවූ බල්බ	■ කුඩා සිල්ලු බල්බ	■ වගාවේ දී නිශ්පාදන ලෙස මෝරා බල්බ	■ බල්බ 500කින් අක්තරයක් සඳහා අවශ්‍ය බීජ නිෂ්පාදන ගත හැක	විසන්තිකරණය	බීජ සඳහා (දේශීය) 2.5සි.ග්‍රෑ.x රු.10000	වියදම් (පවුලේ ශ්‍රමය හැර)	272200		ආයත (පවුලේ ශ්‍රමය හැර) 343800	
■ වර්ගයට අවේනික පැහැය සහිත	■ පළිබෝධ/ යාන්ත්‍රික හානි නොවූ බල්බ	■ කුඩා සිල්ලු බල්බ	■ වගාවේ දී නිශ්පාදන ලෙස මෝරා බල්බ	■ බල්බ 500කින් අක්තරයක් සඳහා අවශ්‍ය බීජ නිෂ්පාදන ගත හැක	විසන්තිකරණය	බීජ සඳහා (දේශීය) 2.5සි.ග්‍රෑ.x රු.10000	(පවුලේ ශ්‍රමය ඇතුළුව)	217200		(පවුලේ ශ්‍රමය ඇතුළුව) 398800	
■ වර්ගයට අවේනික පැහැය සහිත	■ පළිබෝධ/ යාන්ත්‍රික හානි නොවූ බල්බ	■ කුඩා සිල්ලු බල්බ	■ වගාවේ දී නිශ්පාදන ලෙස මෝරා බල්බ	■ බල්බ 500කින් අක්තරයක් සඳහා අවශ්‍ය බීජ නිෂ්පාදන ගත හැක	විසන්තිකරණය	බීජ සඳහා (දේශීය) 2.5සි.ග්‍රෑ.x රු.10000	වියදම් (පවුලේ ශ්‍රමය හැර)	272200		ආයත (පවුලේ ශ්‍රමය හැර) 343800	
■ වර්ගයට අවේනික පැහැය සහිත	■ පළිබෝධ/ යාන්ත්‍රික හානි නොවූ බල්බ	■ කුඩා සිල්ලු බල්බ	■ වගාවේ දී නිශ්පාදන ලෙස මෝරා බල්බ	■ බල්බ 500කින් අක්තරයක් සඳහා අවශ්‍ය බීජ නිෂ්පාදන ගත හැක	විසන්තිකරණය	බීජ සඳහා (දේශීය) 2.5සි.ග්‍රෑ.x රු.10000	(පවුලේ ශ්‍රමය ඇතුළුව)	217200		(පවුලේ ශ්‍රමය ඇතුළුව) 398800	
■ වර්ගයට අවේනික පැහැය සහිත	■ පළිබෝධ/ යාන්ත්‍රික හානි නොවූ බල්බ	■ කුඩා සිල්ලු බල්බ	■ වගාවේ දී නිශ්පාදන ලෙස මෝරා බල්බ	■ බල්බ 500කින් අක්තරයක් සඳහා අවශ්‍ය බීජ නිෂ්පාදන ගත හැක	විසන්තිකරණය	බීජ සඳහා (දේශීය) 2.5සි.ග්‍රෑ.x රු.10000	වියදම් (පවුලේ ශ්‍රමය හැර)	272200		ආයත (පවුලේ ශ්‍රමය හැර) 343800	
■ වර්ගයට අවේනික පැහැය සහිත	■ පළිබෝධ/ යාන්ත්‍රික හානි නොවූ බල්බ	■ කුඩා සිල්ලු බල්බ	■ වගාවේ දී නිශ්පාදන ලෙස මෝරා බල්බ	■ බල්බ 500කින් අක්තරයක් සඳහා අවශ්‍ය බීජ නිෂ්පාදන ගත හැක	විසන්තිකරණය	බීජ සඳහා (දේශීය) 2.5සි.ග්‍රෑ.x රු.10000	(පවුලේ ශ්‍රමය ඇතුළුව)	217200		(පවුලේ ශ්‍රමය ඇතුළුව) 398800	
■ වර්ගයට අවේනික පැහැය සහිත	■ පළිබෝධ/ යාන්ත්‍රික හානි නොවූ බල්බ	■ කුඩා සිල්ලු බල්බ	■ වගාවේ දී නිශ්පාදන ලෙස මෝරා බල්බ	■ බල්බ 500කින් අක්තරයක් සඳහා අවශ්‍ය බීජ නිෂ්පාදන ගත හැක	විසන්තිකරණය	බීජ සඳහා (දේශීය) 2.5සි.ග්‍රෑ.x රු.10000	වියදම් (පවුලේ ශ්‍රමය හැර)	272200		ආයත (පවුලේ ශ්‍රමය හැර) 343800	
■ වර්ගයට අවේනික පැහැය සහිත	■ පළිබෝධ/ යාන්ත්‍රික හානි නොවූ බල්බ	■ කුඩා සිල්ලු බල්බ	■ වගාවේ දී නිශ්පාදන ලෙස මෝරා බල්බ	■ බල්බ 500කින් අක්තරයක් සඳහා අවශ්‍ය බීජ නිෂ්පාදන ගත හැක	විසන්තිකරණය	බීජ සඳහා (දේශීය) 2.5සි.ග්‍රෑ.x රු.10000	(පවුලේ ශ්‍රමය ඇතුළුව)	217200		(පවුලේ ශ්‍රමය ඇතුළුව) 398800	
■ වර්ගයට අවේනික පැහැය සහිත	■ පළිබෝධ/ යාන්ත්‍රික හානි නොවූ බල්බ	■ කුඩා සිල්ලු බල්බ	■ වගාවේ දී නිශ්පාදන ලෙස මෝරා බල්බ	■ බල්බ 500කින් අක්තරයක් සඳහා අවශ්‍ය බීජ නිෂ්පාදන ගත හැක	විසන්තිකරණය	බීජ සඳහා (දේශීය) 2.5සි.ග්‍රෑ.x රු.10000	වියදම් (පවුලේ ශ්‍රමය හැර)	272200		ආයත (පවුලේ ශ්‍රමය හැර) 343800	
■ වර්ගයට අවේනික පැහැය සහිත	■ පළිබෝධ/ යාන්ත්‍රික හානි නොවූ බල්බ	■ කුඩා සිල්ලු බල්බ	■ වගාවේ දී නිශ්පාදන ලෙස මෝරා බල්බ	■ බල්බ 500කින් අක්තරයක් සඳහා අවශ්‍ය බීජ නිෂ්පාදන ගත හැක	විසන්තිකරණය	බීජ සඳහා (දේශීය) 2.5සි.ග්‍රෑ.x රු.10000	(පවුලේ ශ්‍රමය ඇතුළුව)	217200		(පවුලේ ශ්‍රමය ඇතුළුව) 398800	
■ වර්ගයට අවේනික පැහැය සහිත	■ පළිබෝධ/ යාන්ත්‍රික හානි නොවූ බල්බ	■ කුඩා සිල්ලු බල්බ	■ වගාවේ දී නිශ්පාදන ලෙස මෝරා බල්බ	■ බල්බ 500කින් අක්තරයක් සඳහා අවශ්‍ය බීජ නිෂ්පාදන ගත හැක	විසන්තිකරණය	බීජ සඳහා (දේශීය) 2.5සි.ග්‍රෑ.x රු.10000	වියදම් (පවුලේ ශ්‍රමය හැර)	272200		ආයත (පවුලේ ශ්‍රමය හැර) 343800	
■ වර්ගයට අවේනික පැහැය සහිත	■ පළිබෝධ/ යාන්ත්‍රික හානි නොවූ බල්බ	■ කුඩා සිල්ලු බල්බ	■ වගාවේ දී නිශ්පාදන ලෙස මෝරා බල්බ	■ බල්බ 500කින් අක්තරයක් සඳහා අවශ්‍ය බීජ නිෂ්පාදන ගත හැක	විසන්තිකරණය	බීජ සඳහා (දේශීය) 2.5සි.ග්‍රෑ.x රු.10000	(පවුලේ ශ්‍රමය ඇතුළුව)	217200		(පවුලේ ශ්‍රමය ඇතුළුව) 398800	
■ වර්ගයට අවේනික පැහැය සහිත	■ පළිබෝධ/ යාන්ත්‍රික හානි නොවූ බල්බ	■ කුඩා සිල්ලු බල්බ	■ වගාවේ දී නිශ්පාදන ලෙස මෝරා බල්බ	■ බල්බ 500කින් අක්තරයක් සඳහා අවශ්‍ය බීජ නිෂ්පාදන ගත හැක	විසන්තිකරණය	බීජ සඳහා (දේශීය) 2.5සි.ග්‍රෑ.x රු.10000	වියදම් (පවුලේ ශ්‍රමය හැර)	272200		ආයත (පවුලේ ශ්‍රමය හැර) 343800	
■ වර්ගයට අවේනික පැහැය සහිත	■ පළිබෝධ/ යාන්ත්‍රික හානි නොවූ බල්බ	■ කුඩා සිල්ලු බල්බ	■ වගාවේ දී නිශ්පාදන ලෙස මෝරා බල්බ	■ බල්බ 500කින් අක්තරයක් සඳහා අවශ්‍ය බීජ නිෂ්පාදන ගත හැක	විසන්තිකරණය	බීජ සඳහා (ද					

විශාල

- ගිල්ලු පාත්ති වල සිටුවීම
- කැවන සිටුවීම
- වගාවක් නඩත්තු කිරීම
- වැරදි ආවරණ යටතේ තවාන් නඩත්තු
- පළිබෝධ - පැලෑටිකෘත/ලුනු දළඹුවා
- දේශීය වර්ගයට හෝ ගං වතුර
- මාස් කන්නයේ වැටී වල වගා කිරීම
- ජලය පාලනය කිරීම
- ජල වහන පද්ධතිය දියුණු කිරීම
- බල්බ කුණුවීම, අත්තැක්කෝස්, දම් පුල්ලි රෝග පිළිබඳ අවධානයෙන් සිටිය යුතුය

14



මිරිස් වගා කාල සටහන - අතරමැදි කලාපය



බදුල්ල IM - 1, IM - 2 නුවරඑළිය IU-2, IM-2 පුත්තලම IL - 1 මොණරාගල IM - 1, IM - 2, IL -1, IL - 2 මහනුවර IM -1, MI-3 මහවැල සි මාතලේ IL-3 කුරුණෑගල IL - 1, IL-3 හම්බන්තොට IL-1

	මිරිස් තවාන්		බිම් සැකසීම		කාබනික පොහොර යෙදීම		මූලික පොහොර යෙදීම		පැළ සිටුවීම		මතුපිට පොහොර යෙදීම		වල් මර්ධනය		රෝග හා පළිබෝධ පාලනය		ජල සම්පාදනය		අමු මිරිස් සඳහා අස්වනු හෙලීම		වියළි මිරිස් සඳහා අස්වනු හෙලීම
--	--------------	--	-------------	--	--------------------	--	-------------------	--	-------------	--	--------------------	--	------------	--	---------------------	--	-------------	--	------------------------------	--	--------------------------------

මාසය	සැප්තැම්බර්				ඔක්තෝබර්				නොවැම්බර්				දෙසැම්බර්				ජනවාරි				පෙබරවාරි				මාර්තු				අප්‍රේල්				මැයි				ජූනි				ජූලි				අගෝස්තු							
සතිය	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4								
කාලගුණය																																																				
වගාව සඳහා කෘෂිකාර්මික ක්‍රියාකාරකම්					සිටුවා සති 2/4/8 මකුළුට පොහොර යෙදිය යුතුයි																																															
රෝග හා පළිබෝධ	දියමලන් කෘමි								දියමලන් කෘමි පාමුල කුණුවීම				ඇන්ත්‍රැක්නෝස් කොආනිපොරා අංගමාරය පාමුල කුණු වීම දියමලන් කෘමි පාමුල කුණු වීම වෛරස් රෝග				ඇන්ත්‍රැක්නෝස් කොආනිපොරා අංගමාරය පාමුල කුණු වීම වෛරස් රෝග				ඇන්ත්‍රැක්නෝස් පත්‍ර පුල්ලි කොආනිපොරා අංගමාරය මයිටා කරල් කන දලඹුවා				පැලමැක්කා සුදු මැස්සා පැලමැක්කා මයිටා කොළ කොඩි වීම				දියමලන් කෘමි පැලමැක්කා සුදු මැස්සා මයිටා කුඩිත්තා				කොළ කොඩි වීම හිටු මැරීම				පාමුල කුණුවීම කොළ කොඩිවීම				සුදු මැස්සා පැලමැක්කා කුඩිත්තා පාමුල කුණුවීම කොළකොඩි වීම වෛරසය රෝග											

පාලනය	පැලමැක්කා	සුදු මැස්සා	මයිටා	කූඩිත්තා	කොළ කොඩි වීම	වෛරස් රෝග	දියමලන් කෑම	පාමුල කුණුවීම	පත්‍ර පුල්ලි	කොආනිපොරා අංගමාරය	ඇන්ත්‍රැක්නෝස්	
												
	ප්‍රතිරෝධී ප්‍රභේද භාවිතය ගුණාත්මක බීජ භාවිතය නිරෝගී පැළ ලබා ගැනීම වෛරස් ආසාදිත පැළ ගලවා ඉවත් කිරීම නිර්දේශිත පරිසර නිර්දේශිත පොහොර/ පළිබෝධ නාශක භාවිතය			වල් පැළෑටි හා රෝග පළිබෝධ ධාරක ශාක පාලනය කෘමි ප්‍රතිරෝධී දැල් හා සුළං බාධක භාවිතය වසන්ත භාවිතය (පොලිතින්, පිදුරු, පරාවර්තක) කෘමි උගුල් යෙදීම				නිරෝගී බීජ භාවිතය තවාන් පිවාහන පරිසරය බීජ ප්‍රතිකාරක භාවිතය නිවැරදි තවාන් පාලනය ජලවහනය දියුණු කිරීම/ නිවැරදි ජල පාලනය ආසාදිත පැළ පස් සමග ඉවත් කිරීම නිර්දේශිත දිලීර නාශක භාවිතය		නිරෝගී බීජ භාවිතය හා ප්‍රතිරෝධී ප්‍රභේද බීජ ප්‍රතිකාරක යෙදීම (ඇන්ත්‍රැක්නෝස් සඳහා) නිවැරදි පැළ ගහණය පවත්වා ගැනීම වල් පැළ/ ධාරක ශාක ඉවත් කිරීම ජල වහනය හා නිවැරදි ජල සම්පාදනය රෝගී කොටස්, ශාක ඉවත් කිරීම හා නිර්දේශිත දිලීර නාශක යෙදීම බෝග අවශේෂ විනාශ කිරීම හා පෙණිනු සම්පාදනය		

නියතය

- පස වසුන් මඟින් ආවරණය (තණකොළ, පිදුරු)
- තැවන සිටුවීමට තවනක් නඩත්තු කිරීම
- බදුන් වල පැළ සිටුවීම
- වල් පැළ හා පළිබෝධ පාලනය
- පළිබෝධ - කුඩිත්තන්ගේ භානිය

අධික වර්ෂාව හෝ ගං වතුර



- මාස් කන්නයේ වැටි වල හෝ උස් බිම් වල වගා කිරීම
- ජලය පාලනය කිරීම
- ජල වහන පද්ධතිය දියුණු කිරීම
- දිලීර හා වෛරස් රෝග පාලනය

ප්‍රභේද	පරතරය	පොහොර යෙදිය යුතු අවස්ථා	යොදන පොහොර ප්‍රමාණය අත්කරයට.(කි.ග්‍රෑ)			දළ ආදායම් වියදම් ඇස්තමේන්තුව - අත්කරයට (අමු මිරිස්) - 2013				
			යුරියා	සාන්ද්‍ර සුපර් පොස්පේට්	මියුර්දේව් ශීර් පොටෑෂ්	වියදම්	රු.	ආදායම	රු.	
එම්.අයි. 2 කේ.ඒ. 2	වලකට පැළ 2 බැගින් සෙ.මි.60 x සෙ.මි. 45 වලකට පැළ 2 බැගින් සෙ.මි.60 x සෙ.මි. 60	මූලික පොහොර - සිටුව විමට දින තුනකට පෙර මතුපිට පොහොර - සිටුවා සති 2දී මතුපිට පොහොර - සිටුවා සති 4දී මතුපිට පොහොර - සිටුවා සති 8දී මතුපිට පොහොර - සිටුවා සති 12දී මතුපිට පොහොර - සිටුවා සති 16දී	-	40	20	තවාන් පාලනයට බීජ සඳහා පොහොර සඳහා රසායනික ද්‍රව්‍ය	5000 2000 9000 18000	අස්වැන්න 4000 කි.ග්‍රෑ.	රු.90	
එම්.අයි. ශ්‍රීන් ගල්කිරියාගම වර්ණය			50	-	-	යන්ත්‍ර සඳහා	9000	විකුණන මිල 1 කි.ග්‍රෑ.		
එම්.අයි වැරණිය 01			50	-	20	කම්කරු ශ්‍රමය - පවුලේ ශ්‍රමය සමඟ (39x 900/=)	35100	දළ ආදායම		රු.360000
එම්.අයි.සී.එච් -3			50	-	-	කම්කරු ශ්‍රමය - පවුලේ ශ්‍රමය නොමැතිව (150 x 900/=)	135000			
			50	-	-	වියදම් පවුලේ ශ්‍රමය සමඟ පවුලේ ශ්‍රමය නොමැතිව	78100 178000			
බීජ අවශ්‍යතාවය අත්කරයට ග්‍රෑම් 400			50	-	-			දළ ලාභය පවුලේ ශ්‍රමය සමඟ පවුලේ ශ්‍රමය නොමැතිව	281900 182000	

දිස්ත්‍රික්කය	කලාප	ප්‍රදේශ	දිස්ත්‍රික්කය	කලාප	ප්‍රදේශ	දිස්ත්‍රික්කය	කලාප	ප්‍රදේශ	
මහනුවර	IM- 1	දකුණත්තිපිටිය නැ.; කවුන්තැන්න, මොරයාය බ.; ත්‍රයේතැන්න, වෙඩිකර, උල්පතගම ද;	කුරුණෑගල	IL- 1	බංගිරිය ද., දිගල්ල, ගණේවත්ත ද., හෙට්ටිපොල ද., කණේගම ද., කුඹුන්ගෑරේ ද., කුඩගල්ගමුව, මුණාමිලේ, මඩගහපොල ද., මඩතපොල ද., මැල්සිරිපුර, තරාන, වැල්ලව, වැල්පල්ල, විරිඹුගොදුර	නුවරඑළිය	IU- 2	මුලුගම්පිටිය, ගඟුරත්තොත ගි., කඳපොළ, මතුරට, මුත්තිවත්ත ද., මත්දුරන්තුරට ද., තිල්ලණ්ඩානිත්ත බ., රානල, රාපන, රිඳිල්ලගස්කඩ, වලපනේ ද., සඟුරත්තොත ද., කරල්ලියද්ද, පල්ලෙබෝවල ද.	
	IM- 3	දිගත, ගුන්නපාන, කරල්ලියද්ද, මැද මහනුවර, මාරස්සන නැ.; මෑණික්ගින්න, තලාගුමය, උඩ්ස්සත්තුව, වාටින්න		IL- 3	අඹන්පොල ද., බංගිරිය ද., ඇනාදුවැටි ද., ගණේවත්ත ද., කොබෙයිගණේ, කුඹුන්ගෑරේ ද., මුණාමිලේ, මඩගහපොල ද., මහව, මොරයායලොගම ද., ගිකවැට්ටිය, හාහොල්ලොගම, පඬුපිස්සුවර, රණේ, තම්බොරම්බුව ද., කොටගම බ., ඩඩල්ලකුරු ද., ගිකුරකඩුව, මැදගම බ., වැල්ලවුරාය වයඹ		බදුල්ල	IM- 1	බඩුරපාන ද., හා ර., බත්මැඩිල්ල මඩගම හා ද., හාලිඇල ද., හා ර., මෑඩොල්ලිම් වයඹ හැර මස්පන්න ද., හා ර., මීගහකිවුල ද., රඹුක්පොත ද., රඳිමාලියද්ද ද. රඳිපාන ගි. හැර බල්ලකඩුව ද., දියලුම් ද., හල්ලිමිල්ල, හිකපොත හැ., ගුණුගල මඩගම හා හැ., සස්සත්ත හැ
	IL-2	මොරයාය, උල්පතගම		IM-2	හාල්ලකඩුව ද., දියලුම් ද., හල්ලිමිල්ල, හිකපොත හැ., ගුණුගල මඩගම හා හැ., සස්සත්ත හැ				
	IL-2	හත්තොටඅමුණ, හෙට්ටිපොල, හල්ලගමුව ද.; කෝන්ගහවෙල, බෙලිඅක්ක, ඩඩ්වත්ත, මොදරවාන, මීගස්ආර, තොමොල්ලිපිටිය, වලපල්ල, රිකර්වරිය		IL-1	බඩුල්ලකුරු හැ., දඹගල්ල ගි., මැදගම ගි., මොණරාගල ගි.				
	IL- 1			IM-1 ,IM-2 IL-1				පුත්තලම	IL- 1

උපදේශනය - ආවාර්ය රෝගාත් විදේශීයත් (කෘෂිකර්ම අධ්‍යයන ජනරාල්) තාක්ෂණික තොරතුරු - කේ.එන්.කන්නන්ගර (පර්යේෂණ නිලධාරී) කාලගුණ දත්ත - ආවාර්ය බී.වී.ආර්. ප්‍රකාශනවර්ධන (දේශගුණ විද්‍යාඥ) සැකසුම් - වාමර් හිමුම් සිල්වා (කෘෂිකර්ම උපදේශක) පරිගණක නිර්මාණය - වම්මා කුමාරතුංග (තොරතුරු හා සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථානය) වගු - ජයසිරි මුණසිංහ (ව්‍යාප්ති හා පුහුණු මධ්‍යස්ථානය) දත්ත / ආදායම් වියදම් (සමාජ ආර්ථික සැලසුම් මධ්‍යස්ථානය) මුද්‍රණය (කෘෂි ප්‍රකාශන ඒකකය)



පාලනය	පැලමැක්කා	සුදු මැස්සා	මයිටා	කූඩිත්තා	කොළ කොඩි වීම	වෛරසය රෝග	දියමලන් කෘමි	පාමුල කුණුවීම	පත්‍ර පුල්ලි	කොඇතිපොරා අංගමාරය	ඇන්තූෆ්නෝස්	
												
	ප්‍රතිරෝධී ප්‍රභේද භාවිතය ගුණාත්මක බීජ භාවිතය නිරෝගී පැළ ලබා ගැනීම වෛරස් ආසාදිත පැළ ගලවා ඉවත් කිරීම නිර්දේශිත පරපරා නිර්දේශිත පොහොර/ පළිබෝධ හානක භාවිතය		විල් පැළෑටි හා රෝග පළිබෝධ ධාරක ශාක පාලනය කෘමි ප්‍රතිරෝධී දැල් හා සුළං බාධක භාවිතය විසුන් භාවිතය (පොල්ලිනින්, පිදුරු, පරාවර්තක) කෘමි උලුල් යෙදීම				නිරෝගී බීජ භාවිතය තවත් පිටිමුදුරුකරණය බීජ ප්‍රතිකාරක භාවිතය නිවැරදි තවත් පාලනය පලවහනය දියුණු කිරීම/ නිවැරදි පලපාලනය ආසාදිත පැළ පස් සමග ඉවත් කිරීම නිර්දේශිත දිලීර නාශක භාවිතය			නිරෝගී බීජ භාවිතය හා ප්‍රතිරෝධී ප්‍රභේද බීජ ප්‍රතිකාරක යෙදීම (ඇන්තූෆ්නෝස් සඳහා) නිවැරදි පැළ ගහණය පවත්වා ගැනීම විල් පැළ/ ධාරක ශාක ඉවත් කිරීම පල වහනය හා නිවැරදි පල සම්පාදනය රෝගී කොටස්, ශාක ඉවත් කිරීම හා නිර්දේශිත දිලීර නාශක යෙදීම බෝග අවශේෂ විනාශ කිරීම හා පෙණිල සනිපාරකාව		





නියතය

- පස වසුන් මගින් ආවරණය
(තණකොළ, පිදුරු)
- නැවත සිටුවීමට තවනක්
නඩිත්තු කිරීම
- බඳුන් වල පැළ සිටුවීම
- වල් පැළ හා පළිබෝධ පාලනය
- පළිබෝධ - කුඩිත්තන්ගේ
හානිය

අධික වර්ෂාව හෝ ගං වතු

- මාස් තත්තයේ වැව් වල හෝ
උස් බිම් වල වනා කිරීම
- ස්ලය පාලනය කිරීම
- ස්ල වහන පද්ධතිය දියුණු කිරීම
- දිවුර හා වෙරළේ රෝග
පාලනය

නියතය

- පස වසුන් මගින් ආවරණය
(තණකොළ, පීදුර)
- නැවත සිටුවීමට තවනක්
නඩන්තු කිරීම
- බඳුන් වල පැළ සිටුවීම
- වල් පැළ හා පළිබෝධ පාලනය
- පළිබෝධ - කුඩින්තන්ගේ
හානිය

අධික වර්ෂාව හෝ ගං වතු

- මාස් තන්තයේ වැව් වල හෝ
උස් බිම් වල වහා කිරීම
- පලය පාලනය කිරීම
- පල වහන පද්ධතිය දියුණු කිරීම
- දිලීර හා වෛරස් රෝග
පාලනය



තල වගා කාල සටහන - වියළි සහ අතරමැදි කලාප



මඩකලපුව	DL-2a	කිලිනොච්චිය	DL-4	බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය පුරා	මන්නාරම	DL-1, DL-3	මොණරාගල	IM-2,IL- 2, DL-1	පොලොන්නරුව	DL-1	
වව්නියාව	DL-1,DL-1a	පුත්තලම	DL-1, DL-3	කුරුණෑගල	DL-1	මාතලේ	DL- 1, IL-1	හම්බන්තොට	DL-5, IL-1	රත්නපුර	IL- 1, DL-1
මුලතිව්	DL-1, DL-4	අම්පාර	DL-2b	යාපනය	DL- 3, DL-4	අනුරාධපුරය දිස්ත්‍රික්කය පුරා	මහවැලි සි, එච් කලාපය හා උඩවලවේ වනජාතිය				
 බිම් සැකසීම	 බීජ වැසිරීම	 මූලික පොහොර යෙදීම	 පළමු මතුපිට පොහොර යෙදීම	 වල් මර්ධනය	 අස්වනු නෙලීම						

මාසය	මාර්තු				අප්‍රේල්				මැයි				ජූනි				ජූලි				අගෝස්තු				සැප්තැම්බර්				ඔක්තෝබර්				නොවැම්බර්				දෙසැම්බර්				ජනවාරි				පෙබරවාරි											
සතිය	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4																
කාලගුණය																																																								
කෘෂිකාර්මික ක්‍රියාකාරකම්																																																								
අතිරේක වගා කාලසටහන (බඩගුරු වගාව අතර හා උතුරු පළාත් සඳහා)																																																								
පළබෝධ																	තල වගාවේදී පළබෝධ හා රෝග අවමය																																							

පාලනය

හානියේ මුල් අවධියේ පත්‍ර ගොටු කීටයන් විනාශ කිරීම රසායනික පාලනය

ටෙඩ්ලෙනොසයිඩ් 20 එස්සී ක්ලෝප්ට්‍රිසියුරෝන් 52 ඊසී කොහොඹ නිස්සාරකය

මිල. 15/ලීටර් 10
මිල. 30/ ලීටර් 10
ග්‍රෑම් 400/ ලීටර් 10

මයිටා

එකම කේන්ද්‍රයක දිගටම තල වගා කිරීමේදී මෙම පළබෝධකයින්ගේ හානිය වාර්තා වේ. අවධානයෙන් සිටීම වැදගත්ය.

තක්කාලි මකුණා

එකම කේන්ද්‍රයක දිගටම තල වගා කිරීමේදී මෙම පළබෝධකයින්ගේ හානිය වාර්තා වේ. අවධානයෙන් සිටීම වැදගත්ය.

පිලොයිඩේ

වාහකයා ලෙස ක්‍රියා කරන කීඩාවුන්, පාලනය සඳහා කටයුතු කළ යුතුය

ආසාදිත ශාක ඉවත් කර විනාශ කිරීම

කඳ හා පාමුල කුණුවීම

ආසාදිත වගා භූමි වල සිටි නිරෝගී වගාවන් සඳහා ජල සම්පාදනය නොකිරීම ආසාදිත ශාක ඉවත් කිරීම පස ගැඹුරු පෙරලා නිරූ එළියට නිරාවරණය කිරීම ජල වහනය දියුණු කිරීම බෝග මාරුව

දළ ආදායම් වියදම් ඇස්තමේන්තුව 2013 - අක්කරයට				ප්‍රභේද	බීජ අවශ්‍යතාවය	සිටුවන පරතරය	පොහොර - අක්කරයට කි.ග්‍රෑ.				පස සරු කිරීමට නම්, සෝදා පාළුව වැලැක්වීම වැටි ලෙස ගිලිරිසිඬියා සිටුවා ඒවා කප්පාදු කර පසට එකතු කිරීම	
වියදම්	බීජ සඳහා කි.ග්‍රෑම් 3 X 200 වෙනත් යෙදවුම් (පොහොර)	600 2500	ආදායම් අස්වැන්න 400 කි.ග්‍රෑ.	උමා මලු එම් අයි 1 එම් අයි 3	වැසිරීමේදී අක්කරයට කි.ග්‍රෑ. 3 පේළියට සිටුවීමේදී අක්කරයට කි.ග්‍රෑ. 2	30 X 15 සෙ.මි.	මූලික පොහොර		මතුපිට පොහොර			
යන්ත්‍ර සඳහා	කම්කරු ශ්‍රමය - පවුලේ ශ්‍රමය නොමැතිව (30x850)	5000 25500	විකුණන මිල 1 කි.ග්‍රෑ.				රු.200	යුරියා	විඵස්සී	එම්සීසී		සිටුවා සති 4කට පසු
කම්කරු ශ්‍රමය - පවුලේ ශ්‍රමය සහිතව (8x850)	6800	දළ ආදායම්	රු.80000				20	48	24	24		
මුළු වියදම් (පවුලේ ශ්‍රමය නොමැතිව)	33600	දළ ලාභය (පවුලේ ශ්‍රමය නොමැතිව)	46400									
(පවුලේ ශ්‍රමය සහිතව)	15000	(පවුලේ ශ්‍රමය සහිතව)	65000									
දිස්ත්‍රික්කය කලාප ප්‍රදේශ				දිස්ත්‍රික්කය කලාප ප්‍රදේශ				දිස්ත්‍රික්කය කලාප ප්‍රදේශ				
මඩකලපුව	DL-2a	ආර්ථිසත්ව, ආර්ථිකියම්ලෙයි, වරායවුරු බ., කවර්විකුඩ් බ., කිරාන් බ., කරදියන්ආරු බ., මඩවත්තප්පේ, වෙල්ලාවෙලි, වාකර බ., වාලිවෙලි බ., වත්තරමුලායි බ., කෙර්විකුලම, මඩුකන්ද ඕම්මන්, පම්පායිමඩු කතොරයකුලම, කොවල්කුලම, තැපැන්කර්වි, උලුසිකුලම., ආලම්පිලි, කුමලුමුණේ, කොඩිකොඩුවේ, මුල්ලියාවලෙයි, පණ්ඩියාකුලම, ඕලුමඩු, පුදුකඩ-ඉරපේ, රධියාවකඩු	DL-1 DL-1a DL-1 DL-4 DL-4	අක්කරයම්කුලම නිරත හැර, වාසියකුලම, කිලිනොච්චි, පලාලි, පුනාගෙරි, උමුරුවාපුරය ආනම්පුර, ඉඬිතිම්පිය, ඉපය පුලියන්කුලම, මහකුඹුක්කන්වල, නවගත්තේගම, පේරාකැලේ, පඩිබේවි මපුරන්කුලම, පාලකඩා, වතානච්ඡිලුව	DL-1 DL-3 DL-1 DL-2 DL-1 DL-4 DL-4 DL-4 DL-4 IM-2 IL-1 DL-1	අඹන්පොල උ., ඇනැටුවල උ., ගල්ගමුව, කොට්ටකර, මොරකොල්ලාගම උ., මහන්තේරිය, මොන්තකුලම, පහල මාවතගම, රාජගහන, තබරිමිමුව උ., මුරුක්කන් හැ., පාලම් පිඩිඩ් හැ., පාන්ඩියන්කුලම හැ., පොට්කර්ති හැ.,සිලාවතුර හැ., අලකුඩ්දිවෙලි, පාලම්පිඩි බ., පොට්කර්ති බ., සිලාවතුර බ., හත්තොට අමුණ, හෙට්ටපොල, හපුන්ගමුව උ., කෝන්ගහගමුව දඹුල්ල, දේවනුව, ගගල්වෙල උ, හපුන්ගමුව උ., කිඹිණ පම්බන් උ., කිරිමගේ, නල්ලර, පුන්තුව උ., උඩුවිල්, උරුම්පිරායි අම්බන් ද., වරායච්චේරි, කයිතඩි, පුත්තුව, පුලෙලි ද., පුන්කුඩුවම්, තොල්පුරම්, වෙලන් ඩඩ්ලකුඹුර උ., හිඳුරුකඩුව, මැදගම බ., වැල්ලවාය බ., ඩඩ්ලකුඹුර හැ., දඹගල්ල හි., මැදගම හි., මොණරාගල බ., අළුවත්ත, බුත්තල, කතරගම, මාක්කම්පිරිය, සියමාණස්සුව, තෙලුල්ල, හණමිල්ල, වැල්ලවාය	අම්පාර DL-2b හම්බන්තොට IL-1 රත්නපුර IL-1 පොලොන්නරුව DL-1	හිඳුරාන, ඉරක්කමාන, මහඔය, මල්වත්ත, මදනගම, කාමල්ලාගල, පොතුවිල්, පදියනලාව හැ., කෙනරන්පුර බ., තිරුකෝවිල්, උනන පල්ලන්ඔය, පානම්, බෙලිඅත්ත, කටුවන, මොදුරවාන, මීගන්ආර, තෙමොල්පිරිය, වලක්කුල්ල, වීරකැටුර අම්බලන්තොට, ඩැල්වරිය, බෙල්ලනෙල, මහනපුර, වීරවිල, යෝධකණ්ඩිය දඹනැන් බ., කොලොන්ත හැ., ඕපහායක බ., පහාමුරේ, පල්ලෙබැල්ද බ., අම්බේවල හැ., ඇම්බිපිරිය, තිබෙල්කැටිය, වැලිගෙපොල හැ., අත්තනකඩවර, බහානු, හිරිතලේ, ගල්අමුණ, හිඳුරක්කොඩි, නවතගරය, මැදිරිහිරිය, මහම්පිරිය, පුලක්කියම්, සේරාගම				
උ.- උතුරු හැ.- ගහගහිරි ද.- දකුණු බ.- බිත්තරි ව.- වතාන හි.- මිහිඟොය හි.-හිරිත ව.- වාසි												

නියගය

- අතිරේක ජල සම්පාදනය කලහැක්කේ භූමි සඳහා ජල සම්පාදනය අධික වර්ෂාව හෝ ශාං වතුර
- ජලවහනය දියුණු කිරීම සඳහා කාණු කැපීම හා පිරිහිත් ජලය ගලා ඒම වැලැක්වීමට සුදුසු පරිදි වැටි යෙදීම

නියතය

- අතිරේක ජල සම්පාදනය කලහැකි භූමි සඳහා ජල සම්පාදනය
- අධික වර්ෂාව හෝ ගං වතුර
- ජලවහනය දියුණු කිරීම සඳහා කාණු කැපීම හා පිරිහිත් ජලය ගලා ඒම වැලැක්වීමට සුදුසු පරිදි වැට් යෙදීම

උළු වගා කාල සටහන - වියළි කලාපය



කුරුණෑගල	DL-1	පොළොන්නරුව	දිස්ත්‍රික්කය පුරා	මඩකලපුව	DL- 2a	කිලිනොච්චි	අක්කරයාම්බලම හැර දිස්ත්‍රික්කය පුරා
පුත්තලම	DL-1, DL-3	මන්නාරම	DL- 1F, DL-3	වව්නියාව	DL-1, DL-1d	මහවැලි ප්‍රදේශ	එච්, පී
අනුරාධපුරය	දිස්ත්‍රික්කය පුරා	අම්පාර	DL- 2a, DL 2b	මුලතිව්	දිස්ත්‍රික්කය පුරා	හම්බන්තොට	DL-5

	බිම් සැකසීම		බීජ සිටුවීම		මූලික පොහොර යෙදීම		යාන්ත්‍රික වල් මර්දනය		මතුපිට පොහොර යෙදීම		අස්වනු නෙලීම
--	-------------	--	-------------	--	-------------------	--	-----------------------	--	--------------------	--	--------------



මාසය	සැප්තැම්බර්				ඔක්තෝබර්				නොවැම්බර්				දෙසැම්බර්				ජනවාරි				පෙබරවාරි				මාර්තු				අප්‍රේල්				මැයි				ජූනි				ජූලි				අගෝස්තු			
සතිය	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
කාලගුණය																																																
කෘෂිකාර්මික ක්‍රියාකාරකම්																																																
මැද කන්නයේ වගාව																																																
රෝග හා පලිබෝධ					පාමුල කුණාටු				අත්තැන්කෝස් දුම්රු පුල්ලි				සර්කස්පෝරා දුම්රු පුල්ලි අත්තැන්කෝස් දුම්රු පුල්ලි පිරිපුස් රෝගය පාමුල කුණාටු කරල් විදින දළඹුවන් දම් පැල්ලම් රෝගය				සර්කස්පෝරා දුම්රු පුල්ලි අත්තැන්කෝස් දුම්රු පුල්ලි පිරිපුස් රෝගය කරල් විදින දළඹුවන් සූර මැස්සා පාමුල කුණාටු				කුඩින්තා සූර මැස්සා බීඩ්පැරා මයිටාපැරා පැළ මැස්සා								පාමුල කුණාටු				පාමුල කුණාටු මුං පෙට්ටර්ස් රෝගය බෝර්ඩ් මැස්සා				පාමුල කුණාටු මුං පෙට්ටර්ස් රෝගය බෝර්ඩ් මැස්සා කරල් විදින දළඹුවා බිබිලි කුරුමිණියා කරල් විදින මකුණා, පැළ මැස්සා,කුඩින්තා, මයිටාපැරා				රබිල ගල්ලා							

පාලනය	අත්තැන්කෝස්	පාමුල කුණාටු	සර්කස්පෝරා පත්‍ර පුල්ලි	විටිල වෛරස් රෝගය	රකිල බල්ලා	කරල් විදින දළඹුවා	බෝංචි මැස්සා	පත්‍ර කනින්නා
	- විටිල බීජ භාවිතය - බෝග මාරුව - ආසාදිත පළ/ ශාක කොටස් ඉවත් කිරීම - විර්දේශිත දිලීරනාශක භාවිතය - මැක්කොසෙබ් 80% - බිබ් පී ග්‍රෑම් 20/ ලීටර් 10 - ක්ලෝරොසැලෝල් ග්‍රෑම් 500 එස් සී මි.ලීටර් 30/ ලීටර් 10	- ආසාදිත පළ පස් සමඟ ඉවත් කිරීම - ජලවහනය දියුණු කිරීම - විර්දේශිත පාංශු දිලීරනාශක භාවිතය - කිරාම් 80% බිබ් පී ග්‍රෑම් 70/ ලීටර් 50/ වර්ග මීටර් 10 සඳහා - නැයෝෆෝම් මිනයිල් 70% බිබ් පී+කිරාම් 30% බිබ් පී ග්‍රෑම් 30/ ලීටර් 50 වර්ග මීටර් 10 ට	- සෞඛ්‍ය සම්පාරයකට - කිසි පරතරයට සිටුවීම - විර්දේශිත දිලීරනාශක භාවිතය - මැක්කොසෙබ් 80% බිබ් පී ග්‍රෑම් 20/ ලීටර් 10 - ප්‍රොපිනෙබ් 70% බිබ් පී ග්‍රෑම් 20 /ලීටර් 10	- ප්‍රතිරෝධී ප්‍රභේද භාවිතය - ආසාදිත පළ විනාශ කිරීම - බෝග මාරුව - සුදු මැස්සා මර්දනය	- බීජ විශදා පොලිතින් මි.වල ගබඩා කිරීම - අළු සමඟ බීජ මිශ්‍ර කිරීම - සිරිමි ගොස් මිනයිල් දියරය මි.ලී 25 ක් ජලය ලී. 10 ක දියකර ගෝනි මි.වලට ඉස බීජ ගබඩා කිරීම	- දළඹුවන් එකතු කර විනාශ කිරීම - අස්වැන්න කෙළ පසු බෝග අවශේෂ විනාශ කිරීම - විර්දේශිත කෘෂිකර්මය භාවිතය - තයෝඩිනාබ් 375 එස්සී මිලි 10/ලීටර් 10 - නොවිලිප්‍රෝටෝන් 10 එස්සී මිලි 10/ ලීටර් 10	- හානිය යලි සත්කයේ වැඩි බැවින් අප්‍රේල්/මැයි වගාව කෙරෙහි සිටුවීම - බීජ ප්‍රතිකාර ලෙස තයමොක්සාම් 70 % බිබ්.එස් - බීජ සිටුවීමෙන් පසු හානිය දක්නට ලැබෙනම්, පළමු පත්‍ර දෙක ඇතිවන අවස්ථාවේදී පහත කෘෂිකර්මය යෙදීම - බියසිනෝන් 50 එස්සී - කාබොසල්ෆාන් එස්	- බෝග අවශේෂ විනාශ කිරීම - අලුත පත්‍ර උතුල් භාවිතය - කොහොඹ නිස්සාරකය - පත්‍ර කේදී යන ආකාරයට ජල සම්පාදනය - ඇබ්මෙස්ට් 1.8 එස්සී මිලි 6/ ලීටර් 10 - සයිටොමිඩිස් 75 % බිබ්පී ග්‍රෑම් 30/ ලීටර් 10

දළ ආදායම් වියදම් ඇස්තමේන්තුව (අක්කරයට) - 2013			
අයිතමය	වියදම් රු.	අයිතමය	ආදායම් රු.
බීජ 12 කි.ග්‍රෑ X 235/=	2820	අස්වැන්න කි.ග්‍රෑ. 465	
රසායනික ද්‍රව්‍ය	3000	විකුණුම් මිල කි.ග්‍රෑ. 1ක	150
යන්ත්‍රෝපකරණ කම්කරු ශ්‍රමය	8000	දළ ආදායම	
පවුලේ ශ්‍රමය සමඟ 4 X 800/=	3200		67500
පවුලේ ශ්‍රමය නොමැතිව 20 X 800/=	16000	දළ ආදායම	
මුළු වියදම්		පවුලේ ශ්‍රමය සමඟ	50480
මුළු වියදම් (පවුලේ ශ්‍රමය සමඟ)	17020	පවුලේ ශ්‍රමය නොමැතිව	37680
මුළු වියදම් (පවුලේ ශ්‍රමය නොමැතිව)	29820		

නියතයේදී

- වසන්ත භාවිතය
- නියතයට මාරුවක් දෙක ප්‍රභේද භාවිතය

අධික වර්ෂාවේදී හෝ හොඳ වගුර අවස්ථාවේදී

- ජල වහන පද්ධතිය දියුණු කිරීම
- වර්ෂාවෙන් පසු අම්තරව යුරියා පොහොර දැමීම
- දිලීර රෝග පිළිබඳ සැලකිලිමත් වීම

	බිම් සැකසීම		බීජ සිටුවීම		මූලික පොහොර යෙදීම		වල් මර්දනය		මතුපිට පොහොර යෙදීම		අස්වනු නෙලීම
---	-------------	---	-------------	---	-------------------	---	------------	---	--------------------	---	--------------



အပတ်ပြုသော်လည်း



- නිරෝගී බීජ භාවිතය
- බෝග මාරුව
- ආසාදිත පැළ/ ශාක කොටස් ඉවත් කිරීම
- නිර්දේශිත දිලීරනාශක භාවිතය
 - මැක්කොසෙබී 80%
බඩ පි ග්‍රෑම් 20/ ලීටර් 10
 - ක්ලෝරිනැලොනිල් ග්‍රෑම් 500
එස් සී මි.ලීටර් 30/ ලීටර් 10

- ආකාශිත පැළ පස්
- සමඟ ඉවති තිරිමි
- පලවනනය දියුණු කිරීම
- නිර්දේශිත පාංශු දිළිණනයක
- නැවත
- කිරාන් 80% බඩ පි ඉහළ 70/
- ලීටර් 50/ වර්ග මීටර් 10 සඳහා
- තංගේට්ටේ මිනසල් 70% බඩ පි+කිරාම්
- 30% බඩ පි ඉහළ 30/ ලීටර් 50
- වර්ග මීටර් 10 සඳහා
- කෙස්සි
- නිසි පරි
- නිර්දේශි
- මුත්තේ
- පොරො

- කෙරුණු සහිතාරකතාව
- හිසි පරතරයට සිටුවීම
- නිර්දේශිත දිලිණ්ණාශන භාවිතය
- මැන්කොසෙඩ් 80% ඩබ් පී ග්‍රෑම් 20/ ලීටර
ප්‍රොපිනෙඩ් 70% ඩබ් පී ග්‍රෑම් 20 /ලීටර 10

- ප්‍රතිරෝධී ප්‍රභේද භාවිතය
- ආසාදිත පැළ විනාශ කිරීම
- බෝග මාරුව
- සුදු මැස්සා මර්දනය

- ඩිජිටල් වියළු පොලිතින් මිල වල ගබඩා කිරීම
- අළු සමාන ඩිජිටල් මිල කිරීම
- පිරිමි ගොස් මිනිසුන් දිගුරය මි.ලී 25 ක් පමණ ලී. 10 ක දිගකර ගෝනි මිල වලට ඉහළ ඩිජිටල් ගබඩා කිරීම

- හානිය යලි සන්තයේ වැඩි බැවින් අපේල්/මැයි වනාහි සේනාගේ සිටුවීම
- නිළ ප්‍රතිකාර ලෙස
 - නිවැරදිකාරකයා 70 % බඩු එස්
- නිළ සිටුවීමේ පසු හානිය දක්නට ලැබේනම්, පළමු පත්‍ර දෙක ඇතිවන අවස්ථාවේදී පහත කෘෂිකාශනය යෙදීම
 - බිය සිතේ 50 ඊස්
 - කාබොනල්ගාන එස්

- දළඹුවන් එකතු කර විනය කිරීම
- ම - අස්වැන්න නෙලූ පසු
 - බෝග අවශේෂ විනය කිරීම
 - නිර්දේශිත කෘෂිනාශක භාවිතය
 - තයෝතිකාඩ් 375 එස්සී මිල 10/ලීට
 - නොවලියුරෝන් 10 ඊසී මිල 10/ ලීට
- ම

- බේරන අවශේෂ විනාශ කිරීම
- ඇලෙන සුළු උතුල් නාවිතය
- කොහොඹ නිසේසාරකය
- පත්‍ර සේදී යන ආකාරයට පල සම්පාදනය

10 • අඬමෙස්ට් 1.8 රිසි මිල 6/ ලිට් 10

10 • සයිරොමයිසි 75 %

ඩයිස් ග්‍රෑම් 30/ ලිට් 10

දළ ආදායම් වියදම් ඇස්තමේන්තුව (අක්කරයට) - 2013			
අයිතම	වියදම් රු.	අයිතම	ආදායම රු.
බීජ 12 කි.ග්‍රෑ X 235/=	2820	අස්වැන්න කි.ග්‍රෑ. 465	
රසායනික ද්‍රව්‍ය	3000	විකුණුම් මිල කි.ග්‍රෑ. 1ක	15000
යන්ත්‍රෝපකරණ	8000	දළ ආදායම	67500
කම්කරු ශ්‍රමය			
පවුලේ ශ්‍රමය සමඟ 4 X 800/=	3200		
පවුලේ ශ්‍රමය නොමැතිව 20 X 800/=	16000	දළ ලාභය	
මුළු වියදම්			
මුළු වියදම් (පවුලේ ශ්‍රමය සමඟ)	17020	පවුලේ ශ්‍රමය සමඟ	50480
මුළු වියදම් (පවුලේ ශ්‍රමය නොමැතිව)	29820	පවුලේ ශ්‍රමය නොමැතිව	37680

ප්‍රවේදය	කාලය (දින)	විෂ්ලේෂණය අවශ්‍යතාවය	සිදුවන පරතරය	පොහොර - අත්කරගත කි.ග්‍රෑ			
				මූලික			මතුපිට
MI -1 අනුරාධ	දින 90	හෙ/කි.ග්‍රෑ 30	60 X 10 සෙ.මී	යුරියා	වී.වි.පී	වී.මි.පී	යුරියා
	දින 65-70	අ/කි.ග්‍රෑ 12		14	40	30	12

දිස්ත්‍රික්කය	කලාපය	ප්‍රදේශ	දිස්ත්‍රික්කය	කලාපය	ප්‍රදේශ
කුරුණෑගල	IL- 3	අඹින්නපොල දූ., කිංග්ස්ටන් දූ., ඇන්ඩ්‍රියාව දූ., ගනේරත්ත දූ., කොඩෙයිගම, කුඹුක්කැටේ දූ., මුණමලේ, මඩකපොල දූ., මහවි, මොරගොල්ලාගම දූ., හිකවැරට්ට, නාගොල්ලාගම, පඬුවස්තුවර, රඹේ, තමෝරඹුව දූ.	බදුල්ල	IL- 2	බත්මංකිල, කරමැටිය, මිහඟුල්ල දූ., මහියංගනය, නානදිය, රිදිමාලියද්ද, වියඳුව දූ. මෑ දූ. දඹුල්ල නං. නානදිය දූ. දඹුල්ල බං. බත්තරමුල්ල වං. වානා. බිං. බිම්බනොගම බිං. හිරිත වං. වානා දූ. බං. දඹුල්ල නං.

- වසුන් භාවිතය
- නියඟයට ඔරොත්තු දෙන පුහේද භාවිතය

අධික වර්ෂාවේදී හෝ ෩ වගර අවස්ථාවේදී

- ජල චක්‍රය පද්ධතිය දියුණු කිරීම
- වර්ෂාවෙන් පසු අමතරව යුරියා පොහොර දැමීම
- දිලීර රෝග පිළිබඳ සැලකිලිමත් වීම

උපදේශනය - ආචාර්ය රොහාන් විජේකේන්
(කෘෂිකර්ම අධ්‍යයන ප්‍රධාන)

තාක්ෂණික තොරතුරු - එම්. ඒ. පී. ඩබ්ලිව්. කේ. මල්විආරච්චි මහතා
(පර්යේෂණ නිලධාරී)

සාලගුණ දත්ත - ආචාර්ය ඩී.වී. පුණ්‍යවර්ධන
(සාලගුණ විද්‍යාඥ)

සැකසුම - චාමර් නිලුනි සිල්වා
(තෘතීයික ළමයෙකු)

සමාජ ආර්ථික සැලසුම් මධ්‍යස්ථානය
(ආදායම්/ වියදම් දත්ත)

පරිගණක නිර්මාණය - ලියනගේ ගෝතමී රණතුංග
(නොරතරා හා සන්නිවේදන ඔට්ටනිගතය)

විභූ - ජයසිරි මුණසිංහ
(විනාච්චි හා පහණ මධ්‍යස්ථානය)

මුද්‍රණය
(කෘෂි පතාශ්‍රය ඒකකය)

කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රකාශනයකි (2013). නිර්මාණය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථානය

කුරුණෑගල	DL- 1	පොලොන්නරුව	දිස්ත්‍රික්කය පුරා	හම්බන්තොට	දිස්ත්‍රික්කය පුරා	කිලිනොච්චි	අක්කරයාම්බුලම් හැර දිස්ත්‍රික්කය පුරා	මොණරාගල	DL- 1
පුත්තලම	DL- 1, DL-3	අම්පාර	DL- 2a, DL 2b	මන්නාරම	DL- 1, DL - 3	වව්නියාව	DL- 1, DL-1d	මහවැලි ප්‍රදේශ	බී, ඩී, ඩී
අනුරාධපුරය	දිස්ත්‍රික්කය පුරා	ත්‍රිකුණාමලය	DL- 2, DL - 1C	මඩකලපුව	DL- 2a	මුලතිව්	දිස්ත්‍රික්කය පුරා		



১৫৫



විෂ සිටුවීම



මුලික පොහොර යෙදීම



වල් මර්දනය



මහජීව පොතොර යෙදීම



අස්වනු හෙලීම

[illegible]

පාලන කළයුම්	සර්කස්පෝරා පත්‍ර පුළුල්	ඇන්ත්‍රැක්සෝස් රෝගය	විවිධ වෛරස් රෝගය	කිඩ්නි	බීබිලි කූරුමිණියා	කපිපි මැදුරා	කුඩ්දතා	පත්‍ර කහින්නා	සරල් විදින දළඹුවා
 - ආකාදින පැළ පස් සහන ඉවත් කිරීම - ප්ලාහනය දියුණු කිරීම - නිර්දේශිත පාලන ද්‍රව්‍ය භාවිතය	 - සෞඛ්‍ය සම්පාදනය - නිසි පරතරයට සිටුවීම - නිර්දේශිත ද්‍රව්‍ය භාවිතය	 - නිරෝගී බීජ භාවිතය - බෝග මාරුව - ආකාදින පැළ/ ශාක කොටස් ඉවත් කිරීම - නිර්දේශිත ද්‍රව්‍ය භාවිතය	 - ප්‍රතිරෝධී ප්‍රභේද භාවිතය - ආකාදින පැළ විනාශ කිරීම - බෝග මාරුව - සුදු මැස්සා මර්ධනය	 - දෘඪ ශාක විනාශ කිරීම - ඇලෙන සුළු උණුසුම් භාවිතය - නිර්දේශිත කෘමිනාශක භාවිතය	 කූරුමිණියන් අතින් හෝ අනෙකුත් කෘමි විනාශ කිරීම	 - බීජ විසූ පොලිතින් මඵල වල ගබඩා කිරීම - අළු සමඟ බීජ මිශ්‍ර කිරීම - පිරිමි හෝ මිනිස් දියරය යෙදීම 25 ක් ප්‍රමාණය 10 ක දියකර හෝ මිනිස් වලට ඉසා බීජ ගබඩා කිරීම	 - කපිපි පත්‍ර විවිධ වෛරස් රෝග විනාශකය - නිසි කාලයට විනා කිරීම - නිර්දේශිත පොහොර ප්‍රමාණය යෙදීම - නිර්දේශිත කෘමිනාශක භාවිතය - ඉමිඩ්ග්ලොප්‍රික් 20 එස්එල් 10 ක්/ 300 ක්/ 10 ක්	 - බෝග අවශේෂ විනාශ කිරීම - ඇලෙන සුළු උණුසුම් භාවිතය - පත්‍ර සේදී යන ආකාරයට - නිර්දේශිත කෘමිනාශක භාවිතය	 - දළඹුවන් එකතු කර විනාශ කිරීම - අස්ථර්ශන බෙහෙවින් පසු බෝග අවශේෂ විනාශ කිරීම - නිර්දේශිත කෘමිනාශක භාවිතය - තසායනිකව 375 එස්එල් මිල 10/ 300 ක්/ 10 ක්

ප්‍රදේශ	කාලය (දින)	විජ අවශ්‍යතාවය	සිටුවන පරිතරය	පොහොර අත්කරයට කි.ග්‍රෑ.				දළ ආදායම් වියදම් ඇත්තමේන්තුව (අත්කරයට) - 2013			
				යොදන අවස්ථාව	යුරියා	ටී.වී.පී	ටී.මී.බී.පී	අයිතම	වියදම් රු.	අයිතම	ආදායම් රු.
MI -35 ධවල වරාණි	65-80 60-70 55	35-40 හෙක්./කි.ග්‍රෑ 14-16 අක්./කි.ග්‍රෑ	30 X 15 සෙ.මී	මූලික	14	40	30	බීජ 14 කි.ග්‍රෑ X 260 /= රසායනික ද්‍රව්‍ය කන්ග්‍රෝපකරණ	3640 3500 5000	අස්වැන්න කි.ග්‍රෑ. 380-400 විකුණුම් මිල කි.ග්‍රෑ. 1ක	135 54000
බොම්බේ MICP 1	75-90 60-70			මතුපිට	12	හයිඩ්‍රජන් උපකාරකය පෙන්වන්නේ නම් පමණක් යොදන්න		පවුල් ශ්‍රමය සමඟ 9 x 800/= පවුල් ශ්‍රමය නොමැතිව 29 x 800/=	7200 23200	දළ ආදායම් දළ ලාභය	34680 18680
								මුළු වියදම් පවුල් ශ්‍රමය සමඟ පවුල් ශ්‍රමය නොමැතිව	19340 35340	පවුල් ශ්‍රමය සමඟ පවුල් ශ්‍රමය නොමැතිව	

දිස්ත්‍රික්කය	කලාප	ප්‍රදේශ	දිස්ත්‍රික්කය	කලාප	ප්‍රදේශ	දිස්ත්‍රික්කය	කලාප	ප්‍රදේශ							
මන්නාරම	DL- 3	අඹන් උං, කිරිමලාඩි, නල්ලූර්, පුත්තූර් උං, උඩුවිල්, උරම්පියාර්	අම්පාර	DL- 2a	අම්පාර, අක්කරෙයිපත්තු, අඩ්ඩලවෙහෙයි, වෙතිකුඩ්දුරත්පු, වාටලකඩෙයි, කල්මුනෙයි, කරාතිරි, ලාහුලල, නින්නපුර්, පාලමුනෙයි, සමන්තුරෙයි, සයින්නමාර්තු, තම්බිලුවිල්	හම්බන්තොට	DL-1	අඟුණකොලපොළය, අම්බලන්තොට උං, ශ්‍රගම, උඩකල	• නිසඟයට සිරෙන්තු දෙක ප්‍රසේද භාවිතය						
	DL- 3	අඹන් දං, වාටකඩ්වේරි, කසිතරි, පුත්තූර්, පුලෝලි දං, පුත්තූරුගිරි, තොල්පුරම්, වෙලනේ								DL-5	අම්බලන්තොට, ඔදුගිරිය, ඩෙරලියල, මීගහප්පුර, පිරිවිල, යෝධකණ්ඩිය	• කෙටි කාලීන ප්‍රසේද භාවිතය			
	DL- 1	මුරන්නක් නැං, පාලම්පිඩි නැං, පණ්ඩියාන්කුලම් නැං, පොර්කර්ති නැං, සිලාචුරෙයි නැං, ආලකුඩාමේලි, පාලම්පිඩි නැං, පොර්කර්ති ඩං											DL- 1	පල්ලේමුල්ල නැං, දියලුව දං, තිකපොත උං, දං, නැං	• කන්නයට වගා කිරීම
	DL- 3	අම්බැවිල නැං, අඹිලිපිටිය, තිඹොල්කැටිය, වැලිගෙපොල නැං													
රත්නපුර	DL- 1	අම්බැවිල නැං, අඹිලිපිටිය, තිඹොල්කැටිය, වැලිගෙපොල නැං	DL-1C	අත්ඹෝපුර, ගෝන්කඩවර, කන්නපුර, කින්නිය, කුරුන්මකර්ති, කුවිට්, නිලාමලි, මුල්ලිපොතන, පදවිසිරිපුර, පුල්ලදායි, සම්බලතිරි, පාන්කුලම් නැං, සේරානුවර, වන්දරානකුලම්, වාන්ඇල, උප්පේලි											
	පුත්තලම්	DL- 1			ආනමඩුව, ඉතිරිමිටිය, ඉහළ පුල්ලන්කුලම්, මහකුඹුක්කඩවල, නවගත්තේගම, සේරාකලේ, තඩ්බෝට්	• අධික වර්ෂාවේදී හෝ ගං වතුර අවස්ථාවේදී									
		මාතලේ			DL- 3		මදුරන්කුලිය, පාලකුඩා, වනාතාපිල්ලුව	• ජල වහන පද්ධතිය දියුණු කිරීම							
					මඩකලපුව		DL-1		දඹුල්ල, දේවපුර, ගල්වෙල උං, හඳුන්ගමුව උං, කිඹිස්ස	• ඇලි වැටි ක්‍රමයට වගා කිරීම					
			DL- 2a	ආරාධිපති, ඇතිගමල්ල, වරාපුර් ඩං, කලව්නිකුඩි ඩං, කිරාන් ඩං, කරදියන්ආර ඩං, වෙල්ලාමේලි, වාකරෙයි ඩං, වාලව්වේනෙයි ඩං			• මහ කන්නය සඳහා වැඩි වයස් ප්‍රසේද භාවිතය (ඔත්තේකර්)								
			DL- 1	අඹන්පොල උං, ඇනැටුවරා උං, ගල්ගමුව, කොටුවැනර, මොරගොල්ලාගම උං, මහන්නේරිය, මොන්නකුලම්, පහළ මාවතගම, රාජාගම, තඹරඹුව උං		• මහ වැසි අවකාශ වූ පසු කෙටි කාලීන ප්‍රසේද වගා කිරීම (නොවැම්බර්)									
			දං-උතුර	නැං-තෙහෙරි				දං-දකුණ	ඩං-බන්තර්		වං-සිය	ඩං-මිහෙණ	ඩං-තිරික	වං-වංගි	

စိယာဇော်



- නියතයට ඔරොත්තු දෙන ප්‍රභේද භාවිතය
- කෙටි කාලීන ප්‍රභේද භාවිතය
- කන්නයට වහා කිරීම
- වසුන් භාවිතය

අධික වර්ෂාවේදී හෝ ගං වතුර අවස්ථාවේදී

- ජල වහන පද්ධතිය දියුණු කිරීම
- ඇලි වැටි හුමයට වහා කිරීම
- මහ කන්නය සඳහා වැඩි වයස් ප්‍රවේද භාවිතය (ඔක්තෝබර්)
- මහ වැසි අවසාන වූ පසු කෙටි කාලීන ප්‍රවේද වහා කිරීම (නොවැම්බර්)

උපදේශනය - ආචාර්ය රොහාන් විජේකෝන් (කෘෂිමහා විද්‍යාලය, පරාක්‍රම)	තාක්ෂණික තොරතුරු - ආචාර්ය මාලිමා පෙරේරා මහත්මිය (විද්‍යේස් අධ්‍යයන - පර්යේෂණ)	කාලගුණ දත්ත - ආචාර්ය ඩී.වී.ආර්. පුණ්‍යවර්ධන (කාලගුණ විද්‍යාඥ)	සැකසුම් - වාමරි හිමුමි සිල්වා (සෘෂිමහා විද්‍යාලය)	සමාජ ආර්ථික සැලසුම් මධ්‍යස්ථානය (ආදායම්/වියදම්)	පරිගණක නිර්මාණය - ලියකරු ගෝතමි රණතුංග (තොරතුරු හා සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථානය)	චිත්‍ර - ජයසිරි මුණසිංහ (විකාස් හා ප්‍රමුඛ මධ්‍යස්ථානය)	කෘෂි ප්‍රකාශන ඒකකය (මුද්‍රණය)
---	--	--	--	--	---	--	----------------------------------

කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රකාශනයකි (2013). නිර්මාණය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථානය


කවිපි වගා කාල සටහන - අතරමැදි කලාපය



මහනුවර	IL- 2, IM-1	පුත්තලම	IL- 1	හම්බන්තොට	IL-1	මොණරාගල	WM-3, IM-1, IM-2, IL-1, IL-2	මාතලේ	IL-2	රත්නපුර	IL-1, IM-2
මාතලේ	IL-2	කුරුණෑගල	IL-1, IL-3	බදුල්ල	IM-1, IM-2, IL-2	ගම්පහ	WI-1	මාතර	IL-1	මහවැලි ප්‍රදේශ	සි

	බිම් සැකසීම		බීජ සිටුවීම		මූලික පොහොර යෙදීම		වල් මර්දනය		මතුපිට පොහොර යෙදීම		අස්වනු නෙලීම
--	-------------	--	-------------	--	-------------------	--	------------	--	--------------------	--	--------------



මාසය	සැප්තැම්බර්				ඔක්තෝබර්				නොවැම්බර්				දෙසැම්බර්				ජනවාරි				පෙබරවාරි				මාර්තු				අප්‍රේල්				මැයි				ජූනි				ජූලි				අගෝස්තු			
සතිය	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4								
කාලගුණය																																																
කෘෂිකාර්මික ක්‍රියාකාරකම්																																																
මැද කන්නයේ වගාව																																																
රෝග හා පලිබෝධ					පාෂුල කුණුවීම				සර්ප්කෝරා පත්‍ර පුල්ලි අත්තැන්කෝස් රෝගය පිටිපුස් රෝගය අස්කොකඩ්ටා අංගමාරය පාෂුල කුණුවීම කරල් පිදින දළඹුවන් මැදවීමේ රෝගය				සර්ප්කෝරා පත්‍ර පුල්ලි අත්තැන්කෝස් රෝගය පිටිපුස් රෝගය අස්කොකඩ්ටා අංගමාරය පාෂුල කුණුවීම කරල් පිදින දළඹුවන් මැදවීමේ රෝගය				කුඩ්කො පුදු මැස්සා කිඩ්ටා මඩ්ටා පැළ මැස්සා ජනවාරි සිට අප්‍රේල් දක්වා පැතිරී යයි. පළාතේ බොහෝ ප්‍රදේශවල මෙම පලිබෝධ හානි ඇති කරයි.				පාෂුල කුණුවීම				පාෂුල කුණුවීම පිටින වෙරස් රෝගය අස්කොකඩ්ටා අංගමාරය කෙටි පිදින දළඹුවා/ මකුණා කිඩ්ටා මැස්සා				පිටින වෙරස් රෝගය අස්කොකඩ්ටා අංගමාරය කෙටි පිදින දළඹුවා/ මකුණා කිඩ්ටා මැස්සා				පිටින වෙරස් රෝගය අස්කොකඩ්ටා අංගමාරය කෙටි පිදින දළඹුවා/ මකුණා කිඩ්ටා මැස්සා ජූනි සිට අගෝස්තු දක්වා පැතිරී යයි. පළාතේ බොහෝ ප්‍රදේශවල මෙම පලිබෝධ හානි ඇති කරයි.				පෙර යල කුඹුරු සැදුනා											

පාෂාණ කුණුපිට	සර්පත්පෝරා පත්‍ර පුල්ලි	අත්තැන්කෝස් රෝගය	පිටින වෙරස් රෝගය	කිඩ්ටා	කිඩ්ලි කුරුමිණියා	කපිටි කුල්ලා	කුඩ්කො	පත්‍ර කහින්නා	කරල් විදින දළඹුවා
									
- ආසාදිත පැළ පස් සමඟ ඉවත් කිරීම - පලවනනය දියුණු කිරීම - නිර්දේශිත පාංශු දිශිකානුකූල භාවිතය	- සෙත්තු සහිත පත්‍ර භාවිතය - නිසි පරිසරයට සිටුවීම - නිර්දේශිත දිශිකානුකූල භාවිතය	- නිරෝගී බීජ භාවිතය - බෝග මාරුව - ආසාදිත පැළ/ ශාක කොටස් ඉවත් කිරීම - නිර්දේශිත දිශිකානුකූල භාවිතය	- ප්‍රතිරෝධී ප්‍රභේද භාවිතය - ආසාදිත පැළ විනාශ කිරීම - බෝග මාරුව - සුදු මැස්සා පාලනය	- දාරක ශාක විනාශ කිරීම - ඇලෙන සුළු උගුල් භාවිතය - නිර්දේශිත කෘෂිකානුකූල භාවිතය - ඉම්බන්ලොප්‍රිඩ් 20 එස්එල් මිල 10 /ලීටර් 10	- කුරුමිණියන් අහිමි හෝ අතංගොඩින් එකතු කර විනාශ කිරීම - බීජ විසලා පොලිතින් මිළි වල ගබඩා කිරීම - අළු සමඟ බීජ මිශ්‍ර කිරීම - පිරිසි මැස්සා මිල 25 ක් පලය ලී. 10 ක දියකර හෝනි මිළි වලට ඉස මිළ ගබඩා කිරීම	- බීජ විසලා පොලිතින් මිළි වල ගබඩා කිරීම - අළු සමඟ බීජ මිශ්‍ර කිරීම - පිරිසි මැස්සා මිල 25 ක් පලය ලී. 10 ක දියකර හෝනි මිළි වලට ඉස මිළ ගබඩා කිරීම - ඉම්බන්ලොප්‍රිඩ් 20 එස්එල් මිල 10 /ලීටර් 10	- කපිටි පත්‍ර පිටින වෙරස් රෝග වාහකයා - නියමිත කාලයට වගා කිරීම - නිර්දේශිත පොහොර ප්‍රමාණය යෙදීම - නිර්දේශිත කෘෂිකානුකූල භාවිතය - නිර්දේශිත කෘෂිකානුකූල භාවිතය	- බෝග අවශේෂ විනාශ කිරීම - ඇලෙන සුළු උගුල් භාවිතය - පත්‍ර සේදී යන ආකාරයට පල සම්පාදනය - නිර්දේශිත කෘෂිකානුකූල භාවිතය - ඇබ්මෙටින් 1.8 ඊස් මිල 6/ලීටර් 10 - සයිබොමිසින් 75% ඩබ්.ඊ. ග්‍රෑම් 30 / ලීටර් 10	- දළඹුවන් එකතු කර විනාශ කිරීම - අස්වැන්න නෙලූ පසු බෝග අවශේෂ විනාශ කිරීම - නිර්දේශිත කෘෂිකානුකූල භාවිතය - තයෝඩ්සාබ් 375 එස්එස් මිල 10/ලීටර් 10 - නොවැලියුමේන් 10 ඊස් මිල 10/ලීටර් 10

ප්‍රභේද	කාලය (දින)	බීජ අවශ්‍යතාවය	සිටුවන පරිසරය	පොහොර අත්කරයට කි.ග්‍රෑ.			
				ගොදුන අවස්ථාව	සූරියා	ටී.එස්.පී	ටී.ඊ.පී
MI -35 ධවල වරණී	දින 65-80	35-40	30 X 15 සෙ.මී	මූලික	14	40	30
බොම්බේ	දින 60-70	තෙක්/කි.ග්‍රෑ					
MICP 1	දින 55	14-16	30 X 15 සෙ.මී	මතුපිට	12	කපිටිපත් උසකතාවය පෙන්වන්නේ තම් පමණක් ගොදුන්න	
	දින 75-90	අක්/කි.ග්‍රෑ					

දිස්ත්‍රික්කය	කලාප	ප්‍රදේශ	දිස්ත්‍රික්කය	කලාප	ප්‍රදේශ	දිස්ත්‍රික්කය	කලාප	ප්‍රදේශ
මහනුවර	IL- 2	මොරයාන නැ., උල්පොතගම නැ.	බදුල්ල	IM-1	බම්බරාගොඩ, බත්මැඩිල්ල, හාලිඇල, මොදැල්ල, මීගහකඩුව, පිටිමාලියද්ද, මාස්පනේ, රිදිපාන, රඹුක්පොත, විසඳව	මාතර	IL-1	දැව්දෙණිය, දෙවියන්ගේ නැ., දික්වැල්ල, කක්කො, කිරිඳි පුත්තලිවැල්ල නැ., කැකුණදුර නැ., තලල්ල
රත්නපුර	IL- 1	දුඹේතැන්න බ., කොලොන්න නැ., මීපානායක බ., පනාමුරේ	IM-2	බල්ලකොටුව ද., දියලුම් උ., හල්ලුම්මුල්ල, නිකපොත, ඉඳුනල, පස්කර නැ., බත්මැඩිල්ල, කරමැටිය, මීගහකඩුව උ., මිහියගොඩ, කාගුප්ප, පිටිමාලියද්ද, විසඳව උ.මැ.	IM-2	බල්ලකොටුව ද., දියලුම් උ., හල්ලුම්මුල්ල, නිකපොත, ඉඳුනල, පස්කර නැ., බත්මැඩිල්ල, කරමැටිය, මීගහකඩුව උ., මිහියගොඩ, කාගුප්ප, පිටිමාලියද්ද, විසඳව උ.මැ.	IL- 1	හාල්ලුව, බෝගනේ, කොඩිමිගල්ලද, දුම්දෙණිය, දුම්මලසුරිය, හම්බන්තල, කොරොම්බාව, ඉඩ්බාගමුව, කරදොල්ල, කුරුණෑගල, කුලියපිටිය, කිකලව, මාවතගම, නාරම්මල, පොතුපැර, පොල්ගහවෙල, රම්බිගල්ල, වැවගම, වේරවැල්ල, වාරියපොල ද.
හම්බන්තොට	IL-1	බෙලිඅත්ත, කටුවාන, මෝදරවාන, මීගස්ආර, වලස්මුල්ල, වීරකැටිය	IL-3	අඹන්පොල ද., බිංගිරි උ., ඇහැටුවැව ද., ගමේවත්ත උ., කොබේගනේ, කුඹුක්ගොඩ උ., මුණාමලේ, මඩිහාපොල උ., මාවත, මොරගොල්ලාගම ද., නිකවැටිය				
මාතලේ	IL-2	හත්තොටඅමුණ, හෙට්ටිපොල, හඳුන්ගමුව ද., කෝත්ගහවෙල						

උපදේශනය - ආචාර්ය රොහන් විජේසේන (කෘෂිකර්ම අධ්‍යයන ජනරාල්)	කෘෂිකර්ම පොත - ආචාර්ය මාලිමා පෙරේරා මහත්මිය (කෘෂිකර්ම අධ්‍යයන - පර්යේෂණ)	කාලගුණ දත්ත - ආචාර්ය බී.ඒ.ආර්. ප්‍රනාන්දු (කාලගුණ විද්‍යාඥ)	සැකසුම - වාමන සිදුම්පිල්ල (කෘෂිකර්ම උපදේශක)	සමාජ ආර්ථික සැලසුම් මධ්‍යස්ථානය (ආදායම්/වියදම්)	පරිගණක නිර්මාණය - ලියනගේ ගෝනි රණතුංග (කොරතුරු හා සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථානය)	චිත්‍ර - ජයසිරි මුණිසංග (ව්‍යාපෘති හා ප්‍රභූකූ මධ්‍යස්ථානය)	මුද්‍රණය (කෘෂි ප්‍රකාශන ඒකකය)
--	--	---	---	---	---	---	-------------------------------

කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රකාශනයකි (2013). නිර්මාණය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථානය

කුරහන් වගා කාල සටහන - වියළි සහ අතරමැදි කලාප



මාතලේ	DL- 1, IL-2	හම්බන්තොට	DL-1,DL-5	යාපනය	DL- 3, DL-4	මන්නාරම	DL-1, DL-1d	වවුනියාව	DL-1, DL-1a	පුත්තලම	DL-1
අම්පාර	DL-2a, DL-2b	ත්‍රිකුණාමලය	DL-1c, DL-2	අනුරාධපුරය	DL-1, DL-1d	පොලොන්නරුව	DL-1	බදුල්ල	IM-1,IM-2,IL- 2	මොණරාගල	DL-1
		මහනුවර	IL-2	රත්නපුර	DL-1	කුරුණෑගල	IL-1a	නුවරඑළිය	IM-1, IM-3		

	බිම් සැකසීම		බීජ වැපිරීම		මූලික පොහොර යෙදීම		පළමු මතුපිට පොහොර යෙදීම		වල් මර්දනය		අස්වනු නෙලීම
--	-------------	--	-------------	--	-------------------	--	-------------------------	--	------------	--	--------------



මාසය	සැප්තැම්බර්	ඔක්තෝබර්	නොවැම්බර්	දෙසැම්බර්	ජනවාරි	පෙබරවාරි	මාර්තු	අප්‍රේල්	මැයි	ජුනි	ජූලි	අගෝස්තු
සතිය	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
කාලගුණය												
කෘෂිකාර්මික ක්‍රියාකාරකම්												
පළබෝධ				කොළ පාලිව	පුරුක් පණුවා කුඩින්නා					කොළ පාලිව		කොළ පාලිව පුරුක් පණුවා

පාලනය	කොළ පාලිව ප්‍රතිරෝධී ප්‍රභේද භාවිතය- සීමා නිරෝගී බීජ භාවිතය නිර්දේශිත පරතරයට සිටුවීම නිර්දේශිත පොහොර යෙදීම ආසාදිත ශාක හා ශාක අවශේෂ ඉවත් කිරීම	කුඩින්නා අස්වැන්න නෙලූ පසු ඉතිරි කොටස් විනාශ කිරීම නිර්දේශිත කාමිනාශක - ඉම්බක්ලොප්‍රිඩ් 20 එස්එල් මිල 10 / ලීටර් ඉම්බක්ලොප්‍රිඩ් 70% ඩබ්ප් ග්‍රෑම් 1.25 / ලීටර් 10 තයමෙනොක්සාම් 25% ඩබ්ප් ග්‍රෑම් 3 / ලීටර් 10	පුරුක් පණුවා බෝග මාරුව හා හානි වූ කොටස් මුල් අවධියේම ඉවත් කිරීම අස්වනු නෙලූ විගස සෙත්තයේ පස පෙරලීම නයිට්‍රජන් අඩංගු පොහොර නිර්දේශ ප්‍රමාණයට භාවිතා කිරීම නිර්දේශිත කාමිනාශක - නොවිලියරෝන් 10 ඊස් මිල 10 / ලීටර් 10 එනොලොන්ප්‍රොක්ස් 10 ඊස් මිල 10 / ලීටර් 10 තයොඩිකාබී 375 එස්සී මිල 20 / ලීටර් 10
-------	---	--	--

ප්‍රභේද	බීජ අවශ්‍යතාවය කි.ග්‍රෑ.	සිටුවන පරතරය	පොහොර (අත්. කි.ග්‍රෑ.)
රටි	අත්.	හෙක්.	
වැපිරීමට	03	08	
බීජ සිටුවීමට	1.5	04	
පේළියට සිටුවීමට	0.8 - 1.2	02-03	
සිටුවන සහ			මූලික 26 මතුපිට 52 සිටුවන සහ 5 / 6 ද

වියදම්	ආදායම්
බීජ සැකසීම රු.500	අස්වැන්න 530 කි.ග්‍රෑ.
කම්කරු ශ්‍රමය 34x800 (පවුලේ ශ්‍රමය නොමැතිව) රු. 27200	විකුණන මිල 1 කි.ග්‍රෑ. රු.80
05x800 (පවුලේ ශ්‍රමය ඇතුළුව) රු.4000	දළ ආදායම් රු.42400
වියදම් (පවුලේ ශ්‍රමය නොමැතිව) රු.27700	දළ ලාභය (පවුලේ ශ්‍රමය නොමැතිව) රු.14700
(පවුලේ ශ්‍රමය ඇතුළුව) රු. 4500	(පවුලේ ශ්‍රමය ඇතුළුව) රු.37900

දිස්ත්‍රික්කය	කලාප	ප්‍රදේශ	දිස්ත්‍රික්කය	කලාප	ප්‍රදේශ	දිස්ත්‍රික්කය	කලාප	ප්‍රදේශ
මාතලේ	IL-2 DL-1	හත්තොට අමුණ, හෙට්ටිපොල, හඳුන්ගමුට් ද., කෝන්ගහවෙල දඹුල්ල, දේවපුර, හගේවෙල ද., හඳුන්ගමුට් ද., කිඹිස්ස	අම්පාර	DL-2a	අම්පාර, අක්කරෙයිපත්තු, අඩලාවේනෙයි, වේනෙයිකුඩිසිරිප්පු, කල්මුනේ, වාඩලකඩේ, කාරකිරි, ලාහුගල, නික්කාදුර, පලමුනේ පෙරියනිල්ලවනේ, සම්බන්දපේ, සෙත්තමාරතු, කම්බිලුවිල්ල	පොලොන්නරුව	DL-1	අත්තනකඩවර, බකමුන, හිරිතලේ, ගල්අමුණ, නිකුරක්කොඩි, නවතගරය, මැදුරිහිරිය, මහමිපිටිය, පුලස්තිගම, සේවාගම
හම්බන්තොට	DL-1 DL-5	අකුණකොලපැලැස්ස, අම්බලන්තොට ද., ලුහම, උඩකල අම්බලන්තොට, බදුර්ගම, බෙරුගම, මහනප්පුර, වීරවිල, යෝධකණ්ඩිය	ත්‍රිකුණාමලය	DL-2b	නිකුරාන, ඉරක්කමාන, මහඔය, මල්වත්ත, මදනගම, හාමල්ලතලාව, පොකුළුවිල්ල, පදිංගලාව නැ., සෙතරත්තර බි., කිරිකේටුවිල්ල, උගත පල්ලන්ගම, පානම්	බදුල්ල	IM-2	අත්තනකඩවර, බකමුන, හිරිතලේ, ගල්අමුණ, නිකුරක්කොඩි, නවතගරය, මැදුරිහිරිය, මහමිපිටිය, පුලස්තිගම, සේවාගම
යාපනය	DL-3 DL-4	අම්බන් ද., කිරිමල්ල, හල්ලුර, පුත්තර ද., උඩුවිල්ල, උරුමපිරායි අම්බන් ද., වාටාකවිලේරි, කපිතඩි, පුත්තර, පුලේලි ද., පුත්තලුකිරි, තොල්පුරම්, වෙලන්	අනුරාධපුරය	DL-1c	අත්බෝවුර, හෝමරත්තඩවර, කන්තලේ, කින්නියා, කුරුවකර්නි, කුට්ටිවෙලි, නිලාවැලි, මුල්ලිපොතන,පදවිසිරිපුර, පුල්ලදාඩි, සම්බලනිවි, පන්කුලම් නැ., සේරුනුවර, වත්දරාකුලම්, වත්අල, උප්පුවෙලි	මොණරාගල	IM-1	බකරාන ද., හා ර., බත්මැඩිල්ල ම. හා ද., හාමුඳල ද., හා ර., මහෝල්ලි ම. හා ර., මහෝල්

වි වගාවට ප්‍රමාණවත් ජලය නොමැති බඩඉරිඟු සහ අනෙකුත් සෙත්තු බෝග සඳහා ජලය වැඩි බිම් සඳහා අනුවර්තිත බෝගයකි



අර්තාපල් වගා කාල සටහන - නුවරඑළිය



බිම් සැකසීම	අළුත්ගුණ යෙදීම	කාබනික පොහොර යෙදීම	මූලික පොහොර යෙදීම	බීජ සිටුවීම	මතුපිට පොහොර යෙදීම	පස මුදුන් කිරීම	දිලීර නාශක ඉසීම	අස්වනු නෙලීම
-------------	----------------	--------------------	-------------------	-------------	--------------------	-----------------	-----------------	--------------

මාසය	අගෝස්තු				සැප්තැම්බර්				ඔක්තෝබර්				නොවැම්බර්				දෙසැම්බර්				ජනවාරි				පෙබරවාරි				මාර්තු				අප්‍රේල්				මැයි				ජූනි				ජූලි							
කිහිස	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4												
කාලගුණය																																																				
ගොඩ ඉඩම් සඳහා																																																				
කුඹුරු ඉඩම් සඳහා																																																				
රෝග හා පළිබෝධ					කියත් පණුවා පශ්චිම අංගමාරය පත්‍ර කහින්නා බැක්ටීරියා හිටුමැරම් කළු පාද රෝගය කළු කහින්නා				කියත් පණුවා පශ්චිම අංගමාරය පත්‍ර කහින්නා බැක්ටීරියා හිටුමැරම් කළු පාද රෝගය කළු කහින්නා				පශ්චිම අංගමාරය පත්‍ර කහින්නා බැක්ටීරියා හිටුමැරම් කළු පාද රෝගය කුඩින්නා																																							

පශ්චිම අංගමාරය



ප්‍රතිරෝධී ප්‍රභේද භාවිතය
නිසි කලට සිටුවීම

ප්‍රතිරෝධී ප්‍රභේද භාවිතය
නිසි කලට සිටුවීම
දීර්ඝ වගාවක් පවත්වා ගැනීම
ස්පර්ශක දිලීරනාශක භාවිතා කරන්න
පශ්චිම හා පුර්ව අංගමාරය සඳහා නිර්දේශිත දිලීර නාශක
* ක්ලෝරතලොනිල් 500 SC හෙක්. මිලි ලීටර් 960-1800 *
* මැන්කෝසෙබ් 80% WP හෝ 75% WG හෙක්. ග්‍රෑම් 1000-1200 *
* මෙතිරාම් 57% + සයිමෝසැක්සිල් 4.8% WP හෙක්. ග්‍රෑම් 1000-1200
* මැන්කෝසෙබ් 60% + ඩයිමෙතොමෝ 9% WP හෙක්. ග්‍රෑම් 1600-3000
* මෙටැලැක්සිල් 8% + මැන්කෝසෙබ් 64% හෙක්. ග්‍රෑම් 1250-1500
* ඊලිසිම් 508 හෙක්.මිලි ලීටර් 160-325*

පුර්ව අංගමාරය



විශලි කාලගුණ තත්ත්වයකදී වැඩිවීමේ
ප්‍රවණතාවයක් ඇත

පාලනය සඳහා පහත නම් සඳහන්
ස්පර්ශක දිලීරනාශක භාවිතා කරන්න
පශ්චිම හා පුර්ව අංගමාරය සඳහා නිර්දේශිත දිලීර නාශක
* ක්ලෝරතලොනිල් 500 SC හෙක්. මිලි ලීටර් 960-1800 *
* මැන්කෝසෙබ් 80% WP හෝ 75% WG හෙක්. ග්‍රෑම් 1000-1200 *
* මෙතිරාම් 57% + සයිමෝසැක්සිල් 4.8% WP හෙක්. ග්‍රෑම් 1000-1200
* මැන්කෝසෙබ් 60% + ඩයිමෙතොමෝ 9% WP හෙක්. ග්‍රෑම් 1600-3000
* මෙටැලැක්සිල් 8% + මැන්කෝසෙබ් 64% හෙක්. ග්‍රෑම් 1250-1500
* ඊලිසිම් 508 හෙක්.මිලි ලීටර් 160-325*

කඳ අංගමාරය සහ
කළු පටල රෝගය



ආසාදිත නොවූ බීජ භාවිතය
දිලීර නාශක යොදා බීජ ප්‍රතිකාර කිරීම

ආසාදිත නොවූ බීජ භාවිතය
දිලීර නාශක යොදා බීජ ප්‍රතිකාර කිරීම
* මැන්කෝසෙබ් 80% WP හෙක්. ග්‍රෑම් 1000-1200 *
* ප්‍රොපිනෙබ් 70% WP හෙක්. ග්‍රෑම් 1000-1200
* කොපර් 50% WP හෙක්. ග්‍රෑම් 2000-2400 *
* ක්ලෝරතලොනිල් 75% WP හෙක්. ග්‍රෑම් 640-1200*
* ප්‍රොපිනෙබ් 607 SL හෙක්. මිලි ලීටර් 2000-2400
* ස්පර්ශක දිලීර නාශක

කළු පාද රෝගය



ආසාදිත ගසක ගලවා ඉවත් කිරීම
පල වහන පද්ධතිය දියුණු කිරීම

ආසාදිත ගසක ගලවා ඉවත් කිරීම
පල වහන පද්ධතිය දියුණු කිරීම
* මැන්කෝසෙබ් 80% WP හෙක්. ග්‍රෑම් 1000-1200 *
* ප්‍රොපිනෙබ් 70% WP හෙක්. ග්‍රෑම් 1000-1200
* කොපර් 50% WP හෙක්. ග්‍රෑම් 2000-2400 *
* ක්ලෝරතලොනිල් 75% WP හෙක්. ග්‍රෑම් 640-1200*
* ප්‍රොපිනෙබ් 607 SL හෙක්. මිලි ලීටර් 2000-2400
* ස්පර්ශක දිලීර නාශක

බැක්ටීරියා හිටුමැරීම



නිරෝගී බීජ භාවිතය
බෝග මාරුව

නිරෝගී බීජ භාවිතය
බෝග මාරුව
(සොලනෙසිස් කුලයට
අයත් වෙනත් බෝග හැර)

කියත් පණුවා



සුදුසු කෘමිනාශක යෙදීම

ප්‍රොපිනෙබ් 500 EC හෙක්. මිලි. 900
ප්‍රොපිනෙබ් 500 EC හෙක්. මිලි. 900
එතොලොන්ප්‍රොක්ස් 100 EC හෙක්. මිලි. 675
ක්ලෝර්ලිසිප් 500 EC හෙක්. මිලි. 450

කුඩිත්තා



වගා පරික්ෂාව

සුදුසු කෘමිනාශක යෙදීම
තයෝසයික්ලොම් 50% SP හෙක්. ග්‍රෑම් 1200 -1500
ඉම්බින්ලෝරොප්‍රිඩ් 200 SL හෙක්. ග්‍රෑම් 60 -75

පත්‍ර කනින්නා



කහ පැහැති ඇලෙන උගුල්

කහ පැහැති ඇලෙන උගුල්
දාරක ගස ඉවත් කිරීම
පරපෝෂිතයා ආදේශ කිරීම
ඇබ්මැක්ටරින්
ලීටරයට ග්‍රෑම් 18 යෙදීම

ප්‍රභේද	බීජ අල අවශ්‍යතාවය	පොහොර		පරතරය	දළ ආදායම් වියදම් ඇස්තමේන්තුව (2013) - අක්කරයට	
		මූලික	අක්කරයට		වියදම්	ආදායම්
ඉතෝලා බිසසිරි (රතු) හිල්ලිපාර් * ගෝල්ඩන් ස්ටාර් * බයෝගෝල්ඩ් * රැඩොලි (රතු) ආර්නෝවා කැල්වයිඩ් කනෙක්ට් *	අක්කරයක් සඳහා කි.ග්‍රෑම් 1000 හෙක්ටයාරයක් සඳහා කි.ග්‍රෑම් 2500 බීජ ආකන්ද වල නිව්‍යය යුතු ලක්ෂණ ප්‍රමාණය - විෂ්කම්භය මිලි මීටර් 28-55 සහ සෙ.මි. 2-3 උස වූ ශක්තිමත් මොව් 5-6 අතර ප්‍රමාණයක් පැවතීම	ගුරියා	55	22	බීජ අල සඳහා 1000x190/= 190000	අස්වැන්න කි.ග්‍රෑ. 8000
		TSP	270	108	පොහොර 59525	විකුණන මිල කි.ග්‍රෑ. 1 රු. 80
		MOP	125	50	පළිබෝධනාශක සඳහා 41850	දළ ආදායම 640000
		සිටුවා සහි 2 දී			යන්ත්‍ර සඳහා 7600	
ඉතෝලා බිසසිරි (රතු) ගෝල්ඩන් ස්ටාර් * බයෝගෝල්ඩ් * රැඩොලි (රතු) ආර්නෝවා කැල්වයිඩ් කනෙක්ට් *	අක්කරයක් සඳහා කි.ග්‍රෑම් 1000 හෙක්ටයාරයක් සඳහා කි.ග්‍රෑම් 2500 බීජ ආකන්ද වල නිව්‍යය යුතු ලක්ෂණ ප්‍රමාණය - විෂ්කම්භය මිලි මීටර් 28-55 සහ සෙ.මි. 2-3 උස වූ ශක්තිමත් මොව් 5-6 අතර ප්‍රමාණයක් පැවතීම	ගුරියා	110	44	කම්කරු ශ්‍රමය 200x1100/= (පවුලේ ශ්‍රමය නොමැතිව) 220000	
		සිටුවා සහි 3 - 4 දී			මුළු වියදම් (පවුලේ ශ්‍රමය නොමැතිව) 518975	දළ ලාභය (පවුලේ ශ්‍රමය නොමැතිව) 121050
		ගුරියා	165	66		
		MOP	125	50		

දිස්ත්‍රික්කය	කලාප	ප්‍රදේශ
නුවරඑළිය	WU- 1	විදුලිපුර
	WU-3	කඳපොල, මන්දාරම් නුවර ද., නුවරඑළිය නැ.,
	WU- 2	හෙල්බොඩි නැ., ලිඳුල, මන්දාරම් නුවර ද., මල්දෙණිය ද., නුවරඑළිය ද., පල්ලෙබෝවල, පුඩුවිඳිය



අර්තාපල් වගා කාල සටහන - බදුල්ල



මාසය	ඔක්තෝබර්				නොවැම්බර්				දෙසැම්බර්				ජනවාරි				පෙබරවාරි				මාර්තු				අප්‍රේල්				මැයි				ජූනි				ජූලි				අගෝස්තු				සැප්තැම්බර්							
සතිය	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4								
කාලගුණය																																																				
ගොඩ ඉඩම් සඳහා					නොවැ. 3 වන සතියේ සිට දෙසැ. 2 සතිය දක්වා බිජු සිටුවිය හැක																																															
කුඹුරු ඉඩම් සඳහා																																																				
රෝග හා පළබෝධ					පූර්ව අංගමාරය පශ්චිම අංගමාරය කියත් පණුවා කුඩින්තා පැලුමැක්කා මයිටා පත්‍ර කන දළඹුවා				පූර්ව අංගමාරය පශ්චිම අංගමාරය බැක්ටීරියා හිටුමැරිම කළු පාද රෝගය කියත් පණුවා කුඩින්තා පැලුමැක්කා මයිටා පත්‍ර කන දළඹුවා				කුඩින්තා පැලුමැක්කා මයිටා පූර්ව අංගමාරය පශ්චිම අංගමාරය බැක්ටීරියා හිටුමැරිම												කියත් පණුවා මයිටා පැලුමැක්කා කුඩින්තා සුදු මැස්සා				පූර්ව අංගමාරය පශ්චිම අංගමාරය බැක්ටීරියා හිටුමැරිම කළු පාද රෝගය කියත් පණුවා කුඩින්තා පැලුමැක්කා මයිටා පත්‍ර කන දළඹුවා				පූර්ව අංගමාරය පශ්චිම අංගමාරය බැක්ටීරියා හිටුමැරිම කළු පාද රෝගය කියත් පණුවා කුඩින්තා පැලුමැක්කා මයිටා පත්‍ර කන දළඹුවා																			



පූර්ව අංගමාරය

පුතිරෝඩි ප්‍රභේද භාවිතය නිසි කලට සිටුවීම දීර්ඝ වගාවක් පවත්වා ගැනීම



පූර්ව අංගමාරය

වියලි කාලගුණ තත්ත්වයකදී වැඩිවීමේ ප්‍රවණතාවයක් ඇත පාලනය සඳහා පහත නම් සඳහන් ස්පර්ශක දිලීරනාශක භාවිතා කරන්න



බැක්ටීරියා මැලටීම

හිරෝගි බීජ භාවිතය බෝග මාරුව (සොලනෙසිදේ කුලයට ඇයන් වෙනත් බෝග හැර)



කළු පාද රෝගය

ආසාදිත ශාක ගලවා-ඉවත් කිරීම ජල වහන පද්ධතිය දියවුණු කිරීම



පත්‍ර කන දළඹුවා

දාරක ශාක ඉවත් කිරීම කෘමිනාශක යෙදීම - කොහොඹ ඇට නිෂ්සාරකය යෙදීම



කියත් පණුවා

සුදු සු කෘමිනාශක යෙදීම ප්‍රොලොනොලොස් 500 EC හෙක්. මිලි. 900 ප්‍රොනියොලොස් 500 EC හෙක්. මිලි. 900 එනොලොස් 100 EC හෙක්. මිලි. 675 ක්ලෝර්ලිසුරෝන් 500 EC හෙක්. මිලි. 450



කුඩින්තා

වගා පරීක්ෂාව සුදු සු කෘමිනාශක යෙදීම - තයෝසයික්ලොම් 50% SP හෙක්. ග්‍රෑම් 1200-1500 - ඉම්බික්ලෝප්‍රිඩ් 200 SL හෙක්. මිලි. 250 -300



මයිටා

කහ පැහැති ඇලෙන උගුල් දාරක ශාක ඉවත් කිරීම සුදු සු කෘමිනාශක යෙදීම - ඇබමැක්ටින් EC ලීටරයට ග්‍රෑම් 18 හෙක්. මිලිලීටර් 300-360



සුදු මැස්සා

සල්ෆර් 80 WPMWG හෙක්. ග්‍රෑම් 2560 - 3200 - ඉම්බික්ලෝප්‍රිඩ් 70 WG හෙක්. ග්‍රෑම් 60-75 - තයෝසයික්ලොම් 50% SP හෙක්. ග්‍රෑම් 1200-1500

පාලනය

පශ්චිම හා පූර්ව අංගමාරය සඳහා නිර්දේශිත දිලීර නාශක

- * ක්ලෝර්තැලොනිල් 500 SC හෙක්. මිලි ලීටර් 960-1800 *
- * මැන්කෝසෙබ් 80% WP හෝ 75 WG හෙක්. ග්‍රෑම් 1000-1200 *
- * මෙතිරාම් 57% + සයිමෝසැක්ස්නිල් 4.8% WP හෙක්. ග්‍රෑම් 1000-1200
- * මැන්කෝසෙබ් 60% + ඩයිමෙතොමෝප් 9% WP හෙක්. ග්‍රෑම් 1600-3000
- * මෙටැලැක්සිල් 8% + මැන්කෝසෙබ් 64% හෙක්. ග්‍රෑම් 1250-1500
- * ඊලුසිනම් 500 SL හෙක්.මිලි ලීටර් 160-325 *

* මැන්කෝ 80% WP හෙක්. ග්‍රෑම් 1000-1200 *

* ප්‍රොපිනෙබ් 70% WP හෙක්. ග්‍රෑම් 1000-1200

* කොපර් 50% WP හෙක්. ග්‍රෑම් 2000-2400 *

* ක්ලෝර්තැලොනිල් 75% WP හෙක්. ග්‍රෑම් 640-1200 *

* ප්‍රොපමොකාඩ් 607 SL හෙක්. මිලි ලීටර් 2000-2400

* ස්පර්ශක දිලීර නාශක

ප්‍රභේද	බීජ අල අවශ්‍යතාවය	පොහොර		පරතරය	දළ ආදායම් වියදම් ඇස්තමේන්තුව (2013) - අක්කරයට	
		මිලිග්‍රෑම්	අක්කරයට		වියදම්	ආදායම්
චිසිසිරි (රතු)	අක්කරයක් සඳහා කි.ග්‍රෑම් 1000	යුරියා 55	22	බීජ අතර	බීජ අල සඳහා 800x190/= 152000	අස්වැන්න කි.ග්‍රෑ. 5600
ගුරුකෝලා	හෙක්ටයාරයක් සඳහා කි.ග්‍රෑම් 2500	TSP 270	108		පොහොර 46500	විකුණන මිල කි.ග්‍රෑ. 1 රු. 80
රුබොල්ලි (රතු)	බීජ ආකන්ද වල නිසිය යුතු ලක්ෂණ	MOP 125	50	බීජ සඳහා සෙ.මි. 45 x 25	පළබෝධනාශක සඳහා යන්ත්‍ර සඳහා 7600	
ආර්නෝවා	ප්‍රමාණය - මිලි මීටර් 28-55 සහ	යුරියා 110	44		කම්කරු ශ්‍රමය 164x750/= (පවුලේ ශ්‍රමය නොමැතිව) 123000	දළ ආදායම 448000
රෙඩ්ලාසෝඩා(රතු)	සෙ.මි. 2-3 උස වූ ශක්තිමත් මොට්	යුරියා 165	66	පරිභෝජනය සඳහා සෙ.මි. 60 x 25	මුද්‍ර වියදම් (පවුලේ ශ්‍රමය නොමැතිව) 349100	දළ ලාභය (පවුලේ ශ්‍රමය නොමැතිව) 98900
කොන්ඩෝර්	5-6 අතර ප්‍රමාණයක් පැවතීම	MOP 125	50			



නියතය

- ජල සම්පාදනය
- වසන්ත යෙදීම (වේගය, කම්බිලි පණුවන් පාලනය අත්‍යවශ්‍යය)

අධික වර්ෂාව හෝ ගං වතුර

- ජල වහන පද්ධති දියවුණු කිරීම





අර්තාපල් වගා කාල සටහන

යාපනය හා කල්පිරිය



බිම් සැකසීම	අළුතැන් යෙදීම	කාබනික පොහොර යෙදීම	මූලික පොහොර යෙදීම	බීජ සිටුවීම	මතුපිට පොහොර යෙදීම	පස මුදන් කිරීම	දිලීර නාශක ඉසීම	අස්වනු නෙලීම
-------------	---------------	--------------------	-------------------	-------------	--------------------	----------------	-----------------	--------------

මාසය	ඔක්තෝබර්				නොවැම්බර්				දෙසැම්බර්				ජනවාරි				පෙබරවාරි				මාර්තු				අප්‍රේල්				මැයි				ජූනි				ජූලි				අගෝස්තු				සැප්තැම්බර්																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
සතිය	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
කාලගුණය																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

පාලනය	පශ්චිම අංගමාරය	පුර්ව අංගමාරය	වයඹ මෝල්ඩ්		පත්‍ර කන දළඹුවා	කුඩින්තා	මයිටා	පැලමැක්කා	සුදු මැස්සා
									
	ප්‍රතිරෝධී ප්‍රභේද භාවිතය නිසි කලට සිටුවීම දීර්ඝ වගාවක් පවත්වා ගැනීම	වියළි කාලගුණ තත්ත්වයකදී වැඩිවීමේ ප්‍රවණතාවයක් ඇති පාලනය සඳහා පහත නම් සඳහන් ස්පර්ශක දිලීර නාශක භාවිතා කරන්න	දිලීර නාශක යෙදීම බෝග මාරුව	දාරක ශාක ඉවත් කිරීම කොහොඳ නිෂ්සාරකය යෙදීම	වගා පරීක්ෂාව සුදුසු කාමිනාශක යෙදීම තයෝසයික්ලොම් 50% SP හෙක්. ග්‍රෑම් 1200-1500 ඉම්බින්ලෝප්‍රිඩ් 200 SL හෙක්. මිලි. 250 -300	කහ පැහැති ඇලෙන උගුල් දාරක ශාක ඉවත් කිරීම - ඇබමැක්ට්ස් EC ලීටරයට ග්‍රෑම් 18 හෙක්. මිලි ලීටර් 300-360 - සල්ෆර් 80 WP/WG හෙක්. ග්‍රෑම් 2560 - 3200 - ඉම්බින්ලෝප්‍රිඩ් 200 SL හෙක්. ග්‍රෑම් 60-75 - තයෝසයික්ලොම් 50% SP හෙක්. ග්‍රෑම් 1200-1500			
	පශ්චිම හා පුර්ව අංගමාරය සඳහා නිර්දේශිත දිලීර නාශක * ක්ලෝරන්තොලොනිල් 500 SC හෙක්. මිලි ලීටර් 960-1800 * * මැන්කොසේබ් 80% WP හෝ 75% WG හෙක්. ග්‍රෑම් 1000-1200 * * මෙටිප්‍රොක්සිල් 57% + සයිමෝසැක්සිල් 4.8% WP හෙක්. ග්‍රෑම් 1000-1200 * ප්‍රොපොක්සිමි 607 SL හෙක්. මිලි ලීටර් 2000-2400 * මෙටිප්‍රොක්සිල් 8% + මැන්කොසේබ් 64% හෙක්. ග්‍රෑම් 1250-1500 * උල්ලසිනම් 500 SL හෙක්. මිලි ලීටර් 160-325* * මැන්කොසේබ් 80% WP හෙක්. ග්‍රෑම් 1000-1200 * * ප්‍රොපොක්සිමි 607 SL හෙක්. ග්‍රෑම් 1000-1200 * කොපර් 50% WP හෙක්. ග්‍රෑම් 2000-2400 * * ක්ලෝරන්තොලොනිල් 75% WP හෙක්. ග්‍රෑම් 640-1200* * මැන්කොසේබ් 60% + ඩයිමෙතොමොල් 9% WP හෙක්. ග්‍රෑම් 1600-3000* * ස්පර්ශක දිලීර නාශක								

ප්‍රභේද	බීජ අල අවශ්‍යතාවය	පොහොර නිර්දේශය හෙක් (කි.ග්‍රෑ)						පරිසරය (පේලි අතර)	දළ ආදායම් වියදම් ඇස්තමේන්තුව 2013 - අක්කරයට						
	කැල්වයිට්	අක්කරයක් - කි.ග්‍රෑම් 1000	යාපනය කල්පිරිය						පරිභෝජනය සඳහා සෙ.මි.60x25	වියදම්	(රු)	ආදායම්	අස්වැන්න විකුණන මිල 1 කි.ග්‍රෑ.	6500 කි.ග්‍රෑ. රු. 60	
		හෙක්ටයාරයක් - කි.ග්‍රෑම් 2500													
		බීජ ආකන්ද වල නිවිය යුතු ලක්‍ෂණ	යුරියා	TSP	MOP	යුරියා	TSP								MOP
		ප්‍රමාණය - මිලි මීටර් 28-55 වූ සෙ.මි. 2-3 උස ශක්තිමත් මෝට් 5-6 අතර ප්‍රමාණයක් පැවතීම	මූලික පොහොර	55	270	125	-								270
ආර්නේවා	බීජ ආකන්ද වල නිවිය යුතු ලක්‍ෂණ	මතුපිට පොහොර	සිටුවා සති 2 දී	110	-	-	65	-	හෙක්ටයාරයට කාබනික පොහොර ටොන් 10	යන්ත්‍ර සඳහා කම්කරු ශ්‍රමය (පවුලේ ශ්‍රමය නොමැතිව)	12955 83400	දළ ආදායම්	390000		
ඩිසයිට් (රතු)	බීජ ආකන්ද වල නිවිය යුතු ලක්‍ෂණ	සිටුවා සති 3-4 දී	165	-	125	90	-	70							
	බිම් සැකසීමට පෙර සන්නේම්ප් පසට යට කිරීම හා පසුව කාබනික පොහොර ටොන් 10ක් යෙදීම සුදුසුය.	සිටුවා සති 6 දී	-	-	-	90	-	70							
		සිටුවා සති 8 දී	-	-	-	90	-	70							
දිස්ත්‍රික්කය		කලාපය	ප්‍රදේශය		දිස්ත්‍රික්කය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය										
යාපනය		DL- 3	කෝපායි, හිරිවේලි, උරුම්පිරායි, පුන්නාලෙයිකට්ටුවාන්, කුපිලාන්, වුන්නාගම්, අවිවුට්ටි, සිරුප්පඩි, වසාවිලාන්												
			කල්පිරිය කන්දකුලිය, නොරොච්චෝලේ, පාලුපිය												
උපදේශනය - ආවාරය රොහාන් විජේසේන (කෘෂිකර්ම අධ්‍යයන ජනරාල්)		කාන්තා නොරොච්චෝලේ - ඩී.පී.සී. බාබු (දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම අධ්‍යයන ජනරාල්)	කාලගුණ දත්ත - ආවාරය ඩී.වී.ආර් ප්‍රභානුරාධන (දේශගුණ විද්‍යාඥ)	පරිභෝජනය නිර්මාණය - ආර්. ඩී. ඩී. හෙලන් රණවිර (හොරතුරු හා සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථානය)				විග්‍ර - ජයසිරි මුණසිංහ (වනජීවී හා ප්‍රභූහුමි මධ්‍යස්ථානය)				දත්ත /ආදායම් වියදම් (සමාජ ආර්ථික සැලසුම් මධ්‍යස්ථානය)		මුද්‍රණය (කෘෂි ප්‍රකාශන ඒකකය)	
කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රකාශනයකි (2014). හිරිමාණය - හොරතුරු හා සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථානය															



නියමය

- ජල සම්පාදනය
- වසුන් යෙදීම (වේයන්, කම්බිලි පණුවන් පාලනය අනන්‍යවශ්‍යය)

අධික වර්ෂාව හෝ ගං වතුර

- ජල වහන පද්ධති දියුණු කිරීම

සටහන්

සටහන්